

ARMADO DE JUEGOS

A MEDIDA QUE SU CARRERA SE DESARROLLE, SU ARSENAL DE HERRAMIENTAS TAMBIÉN CRECERÁ, Y VICEVERSA. SIN IMPORTAR EN QUÉ NIVEL ESTÉ AHORA, TENEMOS UN PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE ARMADO DE JUEGOS QUE LE AYUDA A PASAR AL SIGUIENTE NIVEL. EMPEZANDO POR NUESTRO JUEGO DE APRENDIZ, CADA JUEGO DE HERRAMIENTAS ESTÁ DISEÑADO PARA ARMAR A PARTIR DEL ANTERIOR.

SE ARMA PARA ASEGURARSE DE QUE SIEMPRE ESTÉ LISTO.

Que haya empezado con el juego de herramientas completo de Snap-on® muestra que vislumbra una carrera a largo plazo. Nuestro juego de aprendiz incluye todo lo que necesitará para las herramientas básicas de mantenimiento: una combinación equilibrada de herramientas con cuadro cuadrado de 1/4", 3/8" y 1/2", llaves, destornilladores, pinzas, punzones y cinceles. El segundo juego de herramientas incluye más de 100 herramientas adicionales para aplicaciones más avanzadas. Así que a medida que su colección crezca, también lo harán sus habilidades.

JUEGO DE APRENDIZ US



9100GSBO

JAC

Juego de aprendiz US

N.º de pieza	Descripción	Página
114ATMP	Juego de dados de servicio general poco profundos SAE de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 14 piezas	154
206EAU	Juego de extensiones/adaptadores con cuadro de 3/8", de 6 piezas	173
211FSY	Juego de dados poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 11 piezas	177
211SFSY	Juego de dados profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 11 piezas	180
317MSPC	Juego de dados poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 17 piezas	247
91ACP	Alicates de canales entrelazados con junta ajustable (9-1/4")	390
AW1015DHK	Juego de llaves hex SAE con forma de L, de 15 piezas	319
BP16B	Martillo de bola con mango de nogal americano 16 oz (Blue-Point®)	417
CSA8C	Raspador de carbono rígido	430
ENC09602004	Veratti® M50	—
F80	Trinquete con empuñadura estándar con cuadro de 3/8" de tecnología Dual 80®	166

N.º de pieza	Descripción	Página
GA295	Espejo redondo de 2-1/4" con eje de 14" (Blue-Point®)	804
HBPT16	Martillo de punta de plástico de 16 oz	416
HSG319	Segueta de mango suave	420
MAGST2D016	Linterna Maglite LED 2D Cell	—
OEX709B	Juego de llaves de combinación estándar de 12-puntas SAE Flank Drive®, 9 piezas	290
PL307ACF	Juego de alicates, 3 piezas	390
PPC710BK	Juego de punzón y cincel, 11 piezas	411
PRH57A †	Alicates de anillos de retención convertibles (Blue-Point®)	399
PT5C	Herramienta de recojo magnética telescópica (Blue-Point®)	803
PWC6	Pelacables/cortador de cables (Blue-Point®)	402
SHDX800	Juego de destornilladores de mango duro Instinct®, 8 piezas	357
TPMA12	Cinta métrica de 12'	802
HS50	Sierras manuales para corte rápido	420

9100GSBO Juego completo de aprendiz

- Incluye caja de herramientas 9100GSO y KRA2055FPBO

9100GSO Juego de aprendiz

- Solo juego de herramientas de aprendiz US
- No incluye caja de herramientas

9100GSM Juego de aprendiz Metric Plus

- 9100GS Set plus, juego de llaves hex Metric AWM110DK (11 piezas), juego de dados de 12 puntas Metric 212FMY (12 piezas) y juego de llaves de combinación de 12 puntas Metric OEXM710B (10 piezas)
- No incluye cada de herramientas



KRA4059FPBO



9000GS2

JAC JLS

Juego 2 para EE. UU.

N.º de pieza	Descripción	Página
1650	Palanca de 16"	487
110STM	Juego de dados profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 10 piezas	137
112TMMY	Juego de dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 12 piezas	135
2004BSKA	Juego de servicio de batería de 4 piezas	722
212EFTXY	Juego de dados de combinación para brocas TORX® estándar de 12 piezas	143
212FSMY	Juego de dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 12 piezas	177
212SFSMY	Juego de dados profundos Flank Drive® métricos de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 12 piezas	178
97ACF	Pinzas de punta fina de 9"	390
AC5C	Cepillo de mano para rayones (Blue-Point®)	670
AWM110DHK	Juego de llaves hexagonales métricas en forma de "L" de 11 piezas	319
EECT4H	Comprobadores de circuitos	615
FADH12B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 12"	322
FB303B †	Calibrador de separación de alambre para sistemas de encendido electrónico	799
FB316B †	Cuchilla corta, conjunto de medidores de ignición, doble marcado con tamaños SAE y métricos	797
FB325A †	Marca doble con tamaños en SAE y métricos	798
FB361A	Calibre de separación (Blue-Point®)	799

KRA4059FPBO 26" Parte superior con nueve cajones

- El sistema Lock 'N Roll® evita que los cajones se deslicen durante el movimiento de la unidad
- Los tiradores de cajones son 50 % más profundos que otras marcas para un mejor aprovechamiento
- Bordes de cajones enrollados para mayor resistencia y seguridad
- Los bordes con forma de lágrima de los cajones proporcionan bordes seguros y mantienen los cajones alejados
- Cerraduras intercambiables tubulares de alta seguridad
- Proceso de pintura previa dura de nueve pasos
- Cuatro colores: Rojo (PBO), Negro brillante (PC), Azul real (PCM), Naranja eléctrico (PJK)

N.º de pieza	Descripción	Página
FLF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura larga	166
FXK11	Cuadro de 3/8" Extensión de bola de fricción moleteada de 11"	171
GSAF1F	Cuadro de 1/2" Adaptador para dado cuadrado	173
LP10WR	Mordaza curva con alicate de pinzas de traba	397
OEX30B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 15/16" de 12 puntas	290
OEX32B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 1" de 12 puntas	290
OEXM710B	Juego de llaves métrico de combinación estándar Flank Drive® de 10 piezas de 12 puntas	289
PK53A	Espátula/rasqueta de biselado simple (Blue-Point®)	431
RXFS605B	Juego de llaves de doble extremo SAE de 5 piezas de tuercas abocardadas Flank Drive® de 6 puntas	304
S9704KA	Dado de bujía poco profundo Flank Drive® SAE de 6 puntas de 13/16" con cuadro de 3/8"	438
S9706KRA	Dado para bujías de retención estándar Flank Drive® de 3/8" SAE de 6 puntas de 5/8"	437
SGA173BR †	Pico de manguera de radiador de agarre blando	749
SGASA204CR	Juego de picos pequeños de agarre blando de 4 piezas Instinct®	383
SGDMRC44B	Destornillador estándar con agarre suave trinquete	368
SGT4BR	Cuadro de 1/4" Dado de vástago estándar de agarre blando Instinct® de 6-13/16"	807
TMXK60	Extensión moleteada de 6" con cuadro de 1/4"	131

9000GS2 Grupo 2 complementario

- Más de 100 piezas
- No incluye una unidad de almacenamiento de herramientas

9200AGSO Juego 2 para EE. UU.

- Incluye 9100GSO y 9000GS2
- No incluye el almacenamiento de herramientas

9200GSB Juego 2 para EE. UU. completo

- Incluye 9100GSO, 9000GS2, más la caja superior KRA4059FPBO



ADVERTENCIA



• † Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGO 3 PARA EE. UU.



KRA4059FPBO



KRA4008FPBO



9000GS30

JLS

Juego 3 para EE. UU.

N.º de pieza	Descripción	Página
112STMMY	Cuadro de 1/4" Juego de dados profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 12 piezas	136
207EFAMY	Cuadro de 3/8" Juego de dados para brocas métricas hexagonales de 7 piezas	190
208EFAY	Cuadro de 3/8" Juego de dados para brocas hexagonales estándar SAE de 8 piezas	191
310IMMYA	Cuadro de 1/2" Juego de dados de impacto poco profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 10 piezas	236
310SIMMYA	Cuadro de 1/2" Juego de dados de impacto profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 10 piezas	238
311IMYA	Cuadro de 1/2" Juego de dados de impacto poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas de 11 piezas	237
313TWMYA	Cuadro de 1/2" Juego de dados poco profundos métrico Flank Drive® de 6 puntas de 13 piezas	226
AC58E	Cepillo de alambre (Blue-Point®)	865
GA3000B	Protectores auditivos tipo auriculares (Blue-Point®)	852
IP80D	Cuadro de 1/2" Junta universal de impacto con botón de traba de bola giratoria	235
JT13B	Pistola de aspersión (Blue-Point®)	594
PT850	Cuadro de 1/2" Llave de impacto neumática	546
OEXM6B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive®, 12 ptas., 6 mm	292
OEXM7B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive®, 12 ptas., 7 mm	292
OEXM8B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive®, 12 ptas., 8 mm	292
OEXM9B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive®, 12 ptas., 9 mm	292
QD3R250A	Cuadro de 1/2" Llave de torsión de trinquete fija de tipo clic ajustable SAE (50–250 pies-lb)	330
RXFM5606B	Juego de 6 piezas de llave para tuerca abocardada de doble extremo métrica de 6 puntas Flank Drive®	304
S8	Cuadro de 1/2" Junta universal de bola de fricción de 2-11/16"	225
SL80A	Cuadro de 1/2" Trinquete con empuñadura larga con tecnología Dual 80®	220
SPBS24AO	Palanca de golpes de 24"	386
SXK3	Cuadro de 1/2" Extensión de 3-1/2"	224
TF72	Cuadro de 1/4" Trinquete de cabeza flexible con empuñadura estándar, tecnología Dual 80®	127X
TMXK140	Cuadro de 1/4" Extensión ranurada de 14"	131

9000GS30 Grupo adicional 3

- Más de 100 piezas
- No incluye almacenamiento de herramientas

9300GSB0 Juego 3 para EE. UU. completo

- Incluye 9200AGS y 9200GS3, además del armario rodante KRA4008FPBO y la caja superior KRA4059FPBO

9300GSO Juego de 3 para EE. UU.

- Incluye 9200AGS y 9000GS3
- No incluye almacenamiento de herramientas



KRL756CPB0



KRL751PB0



9000GS40

JAC JPF

Juego 4 para EE. UU.

N.º de pieza	Descripción	Página
1250	Palanca de 12"	388
206AFSA	Juego universal de dados poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 6 piezas	181
206FSUMA	Juego de dados flexibles poco profundos Flank Drive® métricos de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 6 piezas	181
207SFRH	Juego de llaves SAE de pie con cuadro de 7 piezas de tuercas abocardadas Flank Drive® de 6 puntas de 3/8"	308
210FRHMA	Juego de llaves métricas de pie de 10 piezas de tuercas abocardadas Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 3/8"	307
313TSA	Juego de dados profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 13 piezas	228
388ACF	Alicates diagonales de palanca de alto rendimiento de 8"	391
61CF	Pinzas de punta ancha de 8"	395
AWP160	Pinzas de lengua y ranura de unión ajustable	396
BP24B	Empuñadura de martillo de nogal de rodillo de 24 oz (Blue-Point®)	417
CJ2001P	Juego de extractores para agarre de pernos	459
CSA12CO	Raspador rígido de carbón de 12-7/8"	430
E1020	Juego de extractores de 19 piezas (Blue-Point®)	447
FADH8B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 8"	322
FL80	Cuadro de 3/8" Trinquete con empuñadura larga tecnología Dual 80®	166
FX24A	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción de 24"	171
FXK4	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción moleteada de 4"	171
FXK8	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción moleteada de 8"	171
HBBD32	Martillo de rodillo de mango con empuñadura de agarre suave de 32 onzas	415
HBFE32	Martillo de golpe seco con empuñadura de agarre suave de 32 onzas	414
JCW62R†	Camillas estándar	789
LP7WR	Mordaza curva con alicate de pinzas de traba	397
OEX080B	Llave de combinación corta Flank Drive® SAE de 1/4" de 12 puntas	293
OEX10B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 5/16" de 12 puntas	290
OEX34B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 1-1/16" de 12 puntas	290
OEX36B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 1-1/8" de 12 puntas	290
OEX40B	Llave de combinación estándar Flank Drive® SAE de 1-1/4" de 12 puntas	290

N.º de pieza	Descripción	Página
OEXM200B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 20 mm de 12 puntas	290
OEXM210B	Juego de llaves de combinación métrica estándar Flank Drive® de 21 mm de 12 puntas	290
OEXM220B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 22 mm de 12 puntas	290
OEXS709B	Juego de llaves de combinación corta Flank Drive® SAE de 6 puntas de 9 piezas	293
OEXSM710B	Juego de llaves cortas métrico de combinación Flank Drive® de 12 puntas de 10 piezas	292
PPB1012A	Punzones ahusados de bronce	413
PPC104A	Punzón de pasador	411
PPC108A	5-3/4" Punzón de pasador	411
PPC204A	Punzón de colocación de 5-3/4"	411
PPC208A	Punzón de colocación de 6-3/4"	411
PPC3A	Punzón para centros	411
PPC5A	Soporte para punzón/cinzel de 6-15/16"	411
SGCP1BR	Extractor de pasador de aletas de agarre suave	694
SGHBF500A	Juego de limas mixtas de 4 piezas	427
SHDX40R	Juego de destornilladores de punta pequeña y agarre duro de 4 piezas Instinct®	357
SN24C	Cuadro de 1/2" Mango articulado de empuñadura estándar de 24"	222
SPBS18AO	Palanca de golpe de 18"	386
SRPCR105	Juego de pinzas de anillo de resorte de 5 piezas	398
SSM5A	Localizador de tornillos de punta plana de aluminio (Blue-Point®)	371
SX2	Cuadro de 1/2" Extensión de 2"	224
TA3	Cuadro de 1/4" Adaptador para dado cuadrado	132
TD2425	Juego de machos y terrajas SAE de 41 piezas	440
TDM117A	Juego de machos y terrajas métricos de 41 piezas	440
TF528D	Juego para cortado y abocardado doble de tuberías (Blue-Point®)	434
TM61A	Cuadro de 1/4" Extensión flexible de 6"	132
TMX1	Cuadro de 1/4" Extensión de 1-1/4"	151
TMXK110	Extensión moleteada de 11" con cuadro de 1/4"	151
UTK100	Navaja de usos múltiples retráctil	426

9000GS40 Grupo 4 complementario

- Más de 250 piezas
- No incluye el almacenamiento de herramientas

9400GSB0 Juego 4 para EE. UU. completo

- Incluye 9300GSO, 9000GS40 más armario rodante KRL756CPB0 y caja superior KRL751FPB0

9400GSO Juego 4 para EE. UU.

- Incluye 9300GSO y 9000GS40
- No incluye el almacenamiento de herramientas



ADVERTENCIA



• †Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.

• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGO 5 EN PULGADAS



9000GS50



KRL756CPBO



KRL751PBO

9000GS50 Grupo adicional 5

- Más de 150 piezas
- No incluye almacenamiento de herramientas

9500GSBO Juego 5 en pulgadas completo

- Incluye 9400GSO y 9000GS50, además del armario rodante KRL756CPBO y la caja superior KRL751PBO

9500GSO Juego de 5 en pulgadas

- Incluye 9400GSO y 9000GS50
- No incluye almacenamiento de herramientas

CH

Juego 5 para EE. UU.

N.º de pieza	Descripción	Página
650	Palanca de 6"	452
196ACF	Pinzas de punta fina Talon Grip™ con alicate de 8"	394
212IMFYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas de 12 piezas	196
212SIMFYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas de 12 piezas	198
214IMFMYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto poco profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 14 piezas	196
214SIMFMYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto profundos métrico Flank Drive® de 6 puntas de 14 piezas	198
313TSMYA	Cuadro de 1/2" Juego de dados profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 13 piezas	227
497ACF	Pinzas de punta fina de 7" con mordazas en ángulo de 90°	394
AWP120	Pinzas con junta ajustable	396
BP8B	Empuñadura de nogal con martillo de bola de 8 oz (Blue Point®)	417
CJ2002	Juego de extractores para engranajes	459
F12LB	Cuadro de 3/8" Mango articulado de empuñadura larga de 11-9/16"	170
FADH10B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 10"	322
FBF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura doblada estándar	166
FK80	Trinquete de empuñadura corta	166
HBBT24	Martillo punta de bronce de 24 oz	415
IMM200	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 20 mm	236
IMM210	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 21 mm	236
IMM220	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 22 mm	236
IMM230	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 23 mm	236
IMM240	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 24 mm	236
IPF800B	Cuadro de 3/8" Bola de fricción de junta universal de bola giratoria de impacto	195
KB2178	Kit de bolsa	411
MG325	Cuadro de 3/8" Llave de impacto neumática	546
OEX8B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 1/4"	290
OEX11B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 11/32"	290
OEX38B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas de 1-3/16"	290
OEX42B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas de 1-5/16"	290
OEX260B	Llave de combinación corta SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 13/16"	293
OEX280B	Llave de combinación corta SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 7/8"	293
OEX300B	Llave de combinación corta SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 15/16"	293
OEX320B	Llave de combinación corta SAE Flank Drive® de 12 puntas con cuadro de 1"	293
OEXM90B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive®, 12 puntas, 9 mm	289
OEXM230B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 23 mm	289
OEXM240B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 24 mm	289
OXI10B	Cuadro de 5/16" Juego de llaves de combinación pequeñas de 12 puntas SAE Flank Drive®	294
OXI12B	Cuadro de 3/8" Juego de llaves de combinación pequeñas de 12 puntas SAE Flank Drive®	294

N.º de pieza	Descripción	Página
OXI8B	Cuadro de 1/4" Juego de llaves de combinación pequeñas de 12 puntas SAE Flank Drive®	294
OXIM7B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 7 mm	293
OXIM8B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 8 mm	293
OXIM9B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 9 mm	293
OXI706B	Juego de llaves de combinación pequeñas SAE Flank Drive®, 12 puntas, 6 piezas	294
OXIM710B	Juego de llaves de combinación pequeñas métricas Flank Drive®, 12 puntas, 10 piezas	293
PPC110A	Punzón de pasador de 5-1/4"	411
PPC210A	Punzón inicial de 7-1/4"	411
PPC824B	Cíncel plano de 7-1/4"	411
PPC828B	Cíncel plano de 8"	411
PT28E	Herramienta de enganche (Blue-Point®)	803
PTR72	Cuadro de 3/8" Trinquete neumático para servicio superpesado	556
PWC14	Alicate para pernos/plegador/alicate/pelador para alambre	402
QD2R100A	Cuadro de 3/8" Llave de torsión de trinquete fija de tipo clic ajustable SAE (20-100 pies-lb)	330
RTD48 †	Juego maestro de machos y terrajas rectificadores, de 48 piezas	439
S9704KFUA	Cuadro de 3/8" Dado para bujías universal SAE Flank Drive® de 13/16" de 6 puntas	436
S9706KRFUA	Cuadro de 3/8" Dado para bujías de retención universal SAE Flank Drive® de 5/8" de 6 puntas	437
SDM400A	Juego maestro de brocas para destornilladores SAE	370
SF80A	1/2" Trinquete de cabeza flexible con empuñadura estándar, tecnología Dual 80°	220
SHDP162R	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 2 Instinct® Destornillador de gabinete	360
SHDP62IRR	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 2 Instinct® Destornillador estándar	360
SHDP63IRR	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 3 Instinct® Destornillador estándar	360
SIMM200	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 20 mm	238
SIMM210	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 21 mm	238
SIMM220	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 22 mm	238
SIMM230	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 23 mm	238
SIMM240	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 24 mm	238
SPBS12A0	Palanca de golpes de 12"	386
SSDE42C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE43C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE44C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE46C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE48C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDMR1A0	Destornillador corto con trinquete magnético de 4-5/16"	369
TC123C	Cortador de tuberías (Blue-Point®)	433
VS807B	Juego de llaves de extremo abierto SAE de cuatro posiciones con cabezal abierto de 7 piezas	302
XB605A	Juego de llaves compensado en 10° de 12 puntas SAE Flank Drive® estándar de 5 piezas	296
XBM605A	Juego de llaves compensado en 10° de 12 puntas métricos Flank Drive® estándar de 5 piezas	295



† Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.
 • Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGO DE 6 EN PULGADAS



9000GS60



KRL791APB0



KRL722BPB0

9000GS60 Grupo adicional 6

- Más de 250 piezas
- No incluye almacenamiento de herramientas

9600GSB0 Juego 6 en pulgadas completo

- Incluye 9500GSO, 900GS60 y almacenamiento de herramientas

9600GSO Juego de 6 en pulgadas

- Incluye 9500GSO y 900GS60
- No incluye almacenamiento de herramientas

CH

Juego 6 para EE. UU.

N.º de pieza	Descripción	Página
2050	Palanca de 20"	388
106ATMXWP	Cuadro de 1/4" Juego de extensiones móviles Plus de 6 piezas	132
106TMUSA	Cuadro de 1/4" Juego de dados poco profundos SAE Flank Drive® de 6 puntas de 6 piezas	139
10SSD	Destornillador con punta plana compensado a 90° (Blue-Point®)	364
110ETMAY	Cuadro de 1/4" Juego de dados de punta de destornillador hexagonal SAE de 10 piezas	146
120SSDP	Destornillador PHILLIPS® compensado a 90° (Blue-Point®)	364
2051PF	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto giratorios poco profundos SAE Flank Drive® de 6 puntas, de 5 piezas	199
206AFXWP	Cuadro de 3/8" Juego de extensiones móviles Plus de 6 piezas	172
20SSD	Destornillador con punta plana compensado a 90° (Blue-Point®)	364
3071PLY	Cuadro de 1/2" Juego de dados de impacto giratorios poco profundos SAE Flank Drive® de 6 puntas, de 7 piezas	241
A265A	Riel y sujetadores de dados	108
A271BB	Sujetador de dados	—
AWP45	Pinzas con junta ajustable	396
AWP65	Pinzas con junta ajustable	396
BP12B	Empuñadura de nogal con martillo de bola de 12 oz (Blue Point®)	417
CHN480	Pinzas con junta ajustable y canal de enclavamiento (Blue-Point®)	396
CJ2003A	Juego de extractores para eje trasero	459
CJ2004	Juego de extractores, intercambiables	459
CJ2005	Juego maestro de extractores intercambiables	460
CM6551A	Juego de destornilladores miniatura de 5 piezas	366
DBTR129 †	Juego de brocas de alta velocidad y largo mecánico, con punta a 135° y vástago plano de tres, de 29 piezas	578
FADH6B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 6"	322
FS12B	Cuadro de 3/8 Dado de impacto poco profundo SAE Flank Drive® de 6 puntas de 3/8"	181
FSUM11A	Cuadro de 3/8" Dado universal poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 11 mm	209
FSUM16A	Cuadro de 3/8" Dado universal poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 16 mm	181
FSUM18A	Cuadro de 3/8" Dado universal poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 18 mm	181
FSUM19A	Cuadro de 3/8" Dado universal poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 19 mm	181
FX18	Cuadro de 3/8 Extensión de bola de fricción de 18"	171
FX36	Cuadro de 3/8 Extensión de bola de fricción de 36"	171
HBFE48	Martillo de empuñadura blanda con soplado muerto de 470 g (48 oz)	414
IMTM8A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1/4"	148
IMTM10A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 5/16"	148
IMTM12A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 3/8"	148
IMTM14A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 7/16"	148
IMTM16A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1/2"	148
IMTM18A	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 9/16"	148
IMTMM5	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 5 mm	148
IMTMM5.5	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 5,5 mm	148
IMTMM6	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 6 mm	148
IMTMM7	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 7 mm	148
IMTMM8	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 8 mm	148
IMTMM9	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 9 mm	148
IMTMM10	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 10 mm	148
IMTMM11	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 11 mm	148
IMTMM12	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 12 mm	148

N.º de pieza	Descripción	Página
IMTMM13	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 13 mm	148
IMTMM14	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 14 mm	148
IMTMM15	Cuadro de 1/4" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 15 mm	148
LP6LN	Pinzas de traba de punta larga	397
NDD900B	Juego de destornilladores SAE de 9 piezas (3/16-1/2")	372
OEX44B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas de 1-3/8"	290
OEX46B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas de 1-7/16"	290
OEX48B	Llave de combinación estándar SAE Flank Drive® de 12 puntas de 1-1/2"	290
P87150	Pinzas de corte serie P	392
P91355A	Pinzas de punta fina en ángulo de 45°, de 5-1/2"	—
P92055A	Pinzas de punta fina de 5-1/2"	393
PDR3000A	Taladro reversible de alta capacidad de 3/8"	558
PPR708BK	Juego de 8 piezas de punzón de pasador	413
R810C	Llave de ojo de trinquete de 12 puntas SAE estándar compensada a 0° de 1/4-5/16"	283
RB604C	Juego de 4 piezas de llaves de ojo de trinquete con compensación de 0° SAE de 12 puntas	283
RXS605B	Juego de llave de tuercas abocinadas SAE de 6 puntas abierto de 5 piezas	304
SGFMN106	Juego de 6 piezas para empuñadura blanda miniatura	428
SHDXTX315R	Destornillador estándar de empuñadura dura TORX® T15 Instinct®	364
SHDXTX320R	Destornillador estándar de empuñadura dura TORX® T20 Instinct®	364
SSDMR8AO	Destornillador largo magnético trinquete de 12-15/16"	369
SX15	Cuadro de 1/2" Extensión de 15"	224
TD9902B	Juego de machos y terrajas SAE de 25 piezas	440
TS381	Cuadro de 1/2" Dado profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-3/16"	228
TS401	Cuadro de 1/2" Dado profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-1/4"	228
TS421	Cuadro de 1/2" Dado profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-5/16"	228
TW381	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-3/16"	226
TW401	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-1/4"	226
TW421	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-5/16"	226
TW441	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-3/8"	226
TW461	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-7/16"	226
TW481	Cuadro de 1/2" Dado poco profundo Flank Drive® de 6 puntas SAE 1-1/2"	226
TWM25	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 25 mm	226
TWM26	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 26 mm	226
TWM27	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 27 mm	226
TWM30	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 30 mm	226
TWM32	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas métrico de 32 mm	226
VE200A	Tablero de control de herramientas (Blue-Point®)	295
VS26B	Cabeza de ángulo de cuatro vías SAE Llave de boca abierta de 13/16"	302
VS28B	Cabeza de ángulo de cuatro vías SAE Llave de boca abierta de 7/8"	302
VS30B	Cabeza de ángulo de cuatro vías SAE Llave de boca abierta de 15/16"	302
VS32B	Cabeza de ángulo de cuatro vías SAE Llave de boca abierta de 1"	302
XO605	Juego de llaves de compensado profundo en 60° de 12 puntas SAE Flank Drive® estándar de 5 piezas	297



ADVERTENCIA



- † Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGOS A MÉTRICOS



KRA4059FPBO



9100AGMO

JLS JAC

Juegos A métricos

N.º de pieza	Descripción	Página
1650	Palanca de 16"	388
112STMMY	Juego de dados métricos profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 12 piezas	136
117TMM	Juego de dados de inicio métricos de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 17 piezas	152
2004BSKA	Juego de servicio de batería de 4 piezas	722
206EAU	Juego de extensiones/adaptadores con cuadro de 3/8", de 6 piezas	173
212EFTXY	Juego de dados de combinación para brocas TORX® estándar de 12 piezas	143
212FSMY	Juego de dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 12 piezas	177
212SFSMY	Juego de dados métricos profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 12 piezas	178
317AMMPC	Juego de dados métricos de servicio general de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 17 piezas	247
91ACP	Pinzas de canal de interbloqueo de juntas ajustables (9-1/4")	396
97ACF	Pinzas de punta fina de 9"	390
AC5C	Cepillo de mano para rayones (Blue-Point®)	865
AWM110DHK	Juego de llaves hexagonales métricas en forma de "L" de 11 piezas	319
BP16B	Martillo de nogal de rodillo de 16 oz (Blue-Point®)	417
CSA8C	Rasquetas rígidas de carbono	430
EECT4H	Comprobadores de circuitos	615
ENC09602004	Veratti® M50	—
F80	Cuadro de 3/8" Trinquete con empuñadura estándar de tecnología Dual 80®	166
FADH12B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 12"	322
FB316B †	Juego de calibradores de espesores (Blue-Point®)	797
FB360C †	Espacio para el medidor electrónico de sistemas de ignición (Blue-Point®)	799
FB361A	Calibrador de separación (Blue-Point®)	799
FBM320 †	Calibrador de espesores (Blue-Point®)	798
FLF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura larga, tecnología Dual 80® y cuadro de 3/8"	166

N.º de pieza	Descripción	Página
FXK11	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción moleteada de 11"	171
GA295	2-1/4" Espejo circular con eje de 14" (Blue-Point®)	804
GSAF1F	Cuadro de 1/2" Adaptador para dado cuadrado	173
HBPT16	Martillo con punta de plástico de 16 oz	416
HSG319	Segueta con empuñadura bimotoleada de agarre blando	420
LP10WR	Mordaza curva con alicate de pinzas de traba	397
MAGST2D016	Linterna maglite LED de celdas 2D	—
OEXM710B	Juego de llaves de combinación métricas estándar Flank Drive® de 10 piezas de 12 puntas	289
PK53A	Espátula/rasqueta de biselado simple (Blue Point®)	431
PL307ACF	Juego de pinzas de 3 piezas	390
PPC710BK	Juego de cincel y punzón de 11 piezas	411
PRH57A †	Pinzas de anillo de retención convertibles (Blue-Point®)	399
PT5C	Herramienta de recolección magnética telescópica (Blue-Point®)	803
PWC6	Pelador/alicate para alambres (Blue-Point®)	402
RXFMS606B	Juego de llaves métricas de 6 piezas de tuercas abocadadas Flank Drive® de 6 puntas y doble extremo	304
S9704KA	Dado de bujía poco profundo Flank Drive® SAE de 6 puntas de 13/16" con cuadro de 3/8"	438
S9706KRA	Dado para bujías de retención estándar Flank Drive® de 5/8" SAE de 6 puntas con cuadro de 3/8"	437
SGA173BR †	Pico de manguera de radiador de agarre blando	749
SGASA204CO	Juego de picos pequeños de agarre blando de 4 piezas Instinct®	383
SGT4BR	Cuadro de 1/4" Mango de vástago estándar de agarre blando Instinct® de 6-13/16"	807
SHDX800	Juego de destornilladores combinados de agarre duro de 8 piezas Instinct®	357
SSDMR4BO	Destornillador estándar de trinquete de 8-3/4"	369
TMXK60	Extensión moleteada de 6" con cuadro de 1/4"	131
TPMA25EM	Cinta de medición de 25'	802

9100AGMO Juego A métrico básico

- Solo herramientas
- Incluye una selección básica de trinquetes, dados, llaves, destornilladores, pinzas y accesorios
- No incluye el almacenamiento de herramientas

9100GMB0 Juego A métrico completo

- Más de 150 piezas
- Incluye 9100AGMO, más KRA4059FPBO caja superior



KRA4008FPBO



KRA4059FPBO



9000GM20

JLS JAC

Juegos B métricos

N.º de pieza	Descripción	Página
1250	Palanca de 12"	388
206FSUMA	Juego de dados flexibles poco profundos Flank Drive® métricos de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 6 piezas	181
207EFAMY	Juego de dados para brocas hexagonales métricos con cuadro de 3/8", de 7 piezas	190
210FRHMA	Juego de llaves métricas de pie de 10 piezas de tuercas abocardadas Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 3/8"	307
310IMMYA	Juego de dados de impacto poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 10 piezas	236
310SIMMYA	Juego de dados de impacto profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 10 piezas	238
313TSMYA	Juego de dados profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 13 piezas	227
388ACF	Alicates diagonales de palanca de alto rendimiento de 8"	391
61CF	Pinzas de punta ancha 8"	395
AC58E	Cepillo de alambre (Blue-Point®)	865
AWP160	Pinzas de lengua y ranura de unión ajustable	396
BP24B	Empuñadura de martillo de nogal de rodillo de 24 oz (Blue-Point®)	417
CJ2001P	Juego de extractores para agarre de pernos	459
CSA12CO	Raspador rígido de carbón de 12-7/8"	430
E1020	Juego de extractores de 19 piezas (Blue-Point®)	447
FADH8B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 8"	322
FL80	Cuadro de 3/8" Trinquete con empuñadura larga tecnología Dual 80®	166
FX24A	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción de 24"	171
FXK4	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción moleteada de 4"	171
FXK8	Cuadro de 3/8" Extensión de rodillo de fricción moleteada de 8"	171
GA3000B	Protectores de oídos estilo auriculares (Blue-Point®)	852
HBFE32	Martillo de golpe seco con empuñadura de agarre suave de 32 onzas	414
IP80D	1/2" Junta universal de impacto con botón de bloqueo de rodillo giratoria impacto de cuadro	235
JT13B	Pistola Sopladora (Blue-Point®)	594
LP7WR	Mordaza curva con alicate de pinzas de traba	397
PT850	Llave de impacto neumática con cuadro de 1/2"	546
OEXM6B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive® de 6 mm de 12 puntas	292
OEXM7B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive® de 7 mm de 12 puntas	292

N.º de pieza	Descripción	Página
OEXM8B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive® de 8 mm de 12 puntas	292
OEXM9B	Llave de combinación métrica corta Flank Drive® de 9 mm de 12 puntas	292
OEXM200B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 20 mm de 12 puntas	289
OEXM210B	Juego de llaves de combinación métrica estándar Flank Drive® de 21 mm de 12 puntas	289
OEXM220B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 22 mm de 12 puntas	289
OEXSM710B	Juego de llaves cortas métrico de combinación Flank Drive® de 12 puntas de 10 piezas	292
PPC3A	Punzón para centros	411
PPC104A	Punzón de pasador	411
PPC108A	Punzón de pasador de 5-3/4"	411
PPC204A	Punzón de colocación de 5-3/4"	411
PPC208A	Punzón de colocación de 6-3/4"	411
QD3RM30A	Cuadro de 1/2" Llave de torque de trinquete fijo de tipo clic métrica, ajustable (6 a 30 kg·m)	331
S8	Cuadro de 1/2" Junta universal de rodillo de fricción de 2-11/16"	225
SGCP1BR	Extractor de pasador de aletas de agarre suave	694
SGHBF500A	Juego de limas mixtas de 4 piezas	427
SL80A	Cuadro de 1/2" Trinquete con empuñadura larga tecnología con Dual 80®	220
SN24C	Cuadro de 1/2" Mango articulado de empuñadura estándar de 24"	222
SPBS24AO	Palanca de golpe de 24"	386
SRPCR105	Juego de pinzas de anillo de resorte de 5 piezas	398
SXK3	Cuadro de 1/2" Extensión de 3-1/2"	224
TA3	Cuadro de 1/4" Adaptador para dado cuadrado	132
TC28C	Cortador de tuberías (Blue-Point®)	433
TDM117A	Juego de machos y terrajas métricos de 41 piezas	443
TF72	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura estándar, tecnología Dual 80® y cuadro de 1/4"	127
TFM428	Juego de abocardado en globo métrico (Blue-Point®)	434
TMX1	Cuadro de 1/4" Extensión de 1-1/4"	131
TMXK140	Extensión moleteada de 14" con cuadro de 1/4"	131
UTK100	Navaja de usos múltiples retráctil	426

9000GM20 Grupo B complementario

- Más de 200 piezas
- No incluye el almacenamiento de herramientas

9200GMBO Juego B métricos completo

- Incluye 9100AGMO y 9000GM20, más KRA4059FPBO caja superior y KRA4008FPBO armario rodante

9200GMO Juego B métrico

- Más de 400 piezas
- No incluye el almacenamiento de herramientas



ADVERTENCIA



- †Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGOS C MÉTRICOS



9000GM30



KRL756CPB0



KRL751PB0

9000GM30 Juego C completo métrico

- Más de 200 piezas
- Solo herramientas
- No incluye almacenamiento de herramientas

9300GMBO Juego C completo métrico

- Incluye 9200GMO, 9000GM30 más caja superior KRL751PB0 y armario rodante KRL756CPB0

9300GMO Juego métrico C

- Más de 600 piezas
- Incluye todas las herramientas en 9200GMO y 9000GM30
- No incluye almacenamiento de herramientas

JPF

Juegos C métricos

N.º de pieza	Descripción	Página
650	Palanca de 6"	388
106ATMXWP	Cuadro de 1/4" Juego de extensiones móviles Plus de 6 piezas	132
196ACF	Pinzas de punta larga Talon Grip™ con alicata de 8"	394
206AFXWP	Cuadro de 3/8" Juego de extensiones móviles Plus de 6 piezas	172
214IMFYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto poco profundos métricos Flank Drive® de 6 puntas de 14 piezas	196
214SIMFYA	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto profundos métrico Flank Drive® de 6 puntas de 14 piezas	198
497ACF	Pinzas de punta fina de 7" con mordazas en ángulo de 90°	394
AWP120	Pinzas con junta ajustable	396
BP8B	Empuñadura de nogal con martillo de bola de 8 oz (Blue Point®)	417
CJ2002	Juego de extractores para engranajes	459
F12LB	Cuadro de 3/8" Mango articulado de empuñadura larga de 11-9/16"	170
FADH10B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 10"	322
FBF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura doblada estándar	166
FK80	Trinquete de empuñadura corta	166
HBD32	Martillo de bola de golpe seco con empuñadura blanda de 32 oz	415
HBT24	Martillo punta de bronce de 24 oz	415
IMM200	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 20 mm	236
IMM210	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 21 mm	236
IMM220	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 22 mm	236
IMM230	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 23 mm	236
IMM240	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 24 mm	236
IPF800B	Cuadro de 3/8" Junta universal giratoria de impacto	195
IPFM10C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 10 mm	199
IPFM12C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 12 mm	199
IPFM13C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 13 mm	199
IPFM14C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 14 mm	199
IPFM15C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 15 mm	199
IPFM16C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 16 mm	199
IPFM17C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 17 mm	199
IPFM18C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 18 mm	199
IPFM19C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 19 mm	199
IPFM9C	Cuadro de 3/8" Dado de impacto giratorio poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 9 mm	199
JCW62R †	Camilla estándar	789
KB2178	Kit de bolsa	411
MG325	Cuadro de 3/8" Llave de impacto neumática	554
OEXM90B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 9 mm	289
OEXM230B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 23 mm	289
OEXM240B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 24 mm	289
OEXM270B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 27 mm	289
OEXM300B	Llave de combinación estándar métrica Flank Drive®, 12 puntas, 30 mm	289
OXIM710B	Juego de llaves de combinación pequeñas métricas Flank Drive®, 12 puntas, 10 piezas	293
OXIM7B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 7 mm	293

N.º de pieza	Descripción	Página
OXIM8B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 8 mm	293
OXIM9B	Llave de combinación pequeña métrica Flank Drive®, 12 puntas, 9 mm	293
PPB1012A	Punzón cónico de bronce	413
PPC110A	Punzón de pasador de 5-1/4"	411
PPC112	Punzón de pasador de 5-1/4"	411
PPC210A	Punzón inicial de 7-1/4"	411
PPC5A	Soporte para punzón/cinzel de 6-15/16"	411
PPC824B	Cinzel plano de 7-1/4"	411
PPC828B	Cinzel plano de 8"	411
PT28E	Herramienta de enganche (Blue-Point®)	803
PTR72	Cuadro de 3/8" Trinquete neumático para servicio superpesado	556
PWC14	Alicata para pernos/plegador/alicate/pelador para alambre	402
QD2RM1000A	Cuadro de 3/8" Llave de torsión de trinquete fija de tipo clic ajustable métrica SAE (200–1.000 kg·cm)	331
RTD48 †	Juego maestro de machos y terrajas rectificadores, de 48 piezas	439
S9704KFUA	Cuadro de 3/8" Dado para bujías universal SAE Flank Drive® de 13/16" de 6 puntas	436
S9706KRFUA	Cuadro de 3/8" Dado para bujías de retención universal SAE Flank Drive® de 5/8" de 6 puntas	437
SDM400A	Juego maestro de brocas para destornilladores SAE	373
SF80A	Trinquete de cabeza flexible y empuñadura estándar	220
SGD304BR	Destornillador de empuñadura blanda Instinct® de minipunta plana Instinct®	356
SHDP162R	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 2 Instinct® Destornillador de gabinete	357
SHDP62IRR	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 2 Instinct® Destornillador estándar	360
SHDP63IRR	Empuñadura dura PHILLIPS® n.º 3 Instinct® Destornillador estándar	360
SIMM200	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 20 mm	238
SIMM210	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 21 mm	238
SIMM220	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 22 mm	238
SIMM230	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 23 mm	238
SIMM240	Cuadro de 1/2" Dado de impacto profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 24 mm	238
SPBS12AO	Palanca de golpes de 12"	386
SSDE42C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE44C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE66C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDE68C	Destornillador electrónico delgado de punta plana	361
SSDMR1AO	Destornillador corto con trinquete magnético de 4-5/16"	369
SX2	Cuadro de 1/2" Extensión de 2"	240
TC123C	Cortador de tuberías (Blue-Point®)	433
TM61A	Cuadro de 1/4" Extensión flexible de 6"	132
TMXK110	Cuadro de 1/4" Extensión moleteada de 11"	131
TWM25	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 25 mm	226
TWM26	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 26 mm	226
TWM27	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas métrico de 27 mm	226
TWM30	Cuadro de 1/2" Dado de impacto poco profundo métrico Flank Drive® de 6 puntas de 30 mm	226
VSM807B	Juego de llaves de extremo abierto métricas de cuatro posiciones con cabezal abierto de 7 piezas	302
XBM605A	Juego de llaves compensado en 10° de 12 puntas métricas Flank Drive® estándar de 5 piezas	295
XOM605	Juego de llaves compensado profundo métricas en 60° de 12 puntas Flank Drive® estándar de 5 piezas	297



• † Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGOS D MÉTRICOS



9000GM40



KRL756CPBO



KRL751PBO

9000GM40 Grupo adicional D

- Más de 175 piezas
- No incluye el almacenamiento de herramientas

9400GMBO Juego D métrico completo

- Incluye 9300GMO y 9000GM40, más una caja superior KRL751PBO, un armario rodante KRL756CPBO y un armario de pared KRA276D

9400GMO Juego D métrico

- Más de 800 piezas
- Incluye todas las herramientas en 9300GMO y 9000GM40
- No incluye el almacenamiento de herramientas

Juegos D métricos

N.º de pieza	Descripción	Página
2050	Palanca de 20"	388
106ETMAMY	Juego de dados para brocas hexagonales métricos con cuadro de 1/4", de 6 piezas	145
10SSD	Destornillador de compensación con punta plana de 90° (Blue-Point®)	364
111TMUSMA	Juego universal de dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 11 piezas	139
120SSDP	Destornillador de compensación PHILLIPS® de 90° (Blue Point®)	364
20SSD	Destornillador de compensación con punta plana de 90° (Blue-Point®)	364
3071PLMY	Juego de dados de impacto giratorios poco profundos Flank Drive® de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 7 piezas	241
AWP65	Pinzas con junta ajustable	396
BP12B	Empuñadura con martillo de nogal de rodillo de 12 oz) (Blue-Point®)	417
CHN480	Pinzas con junta ajustable y canal de enclavamiento (Blue-Point®)	396
CJ2003A	Juego de extractores para eje trasero	459
CJ2004	Juego de extractores intercambiables	459
CJ2005	Juego maestro de extractores intercambiables	460
CM6551A	Juego de destornilladores de 5 piezas	366
DBTR129 †	Juego de brocas para taladro de alta velocidad y largo mecánico, con punta a 135° y vástago plano de tres, de 29 piezas	578
FADH6B	Llave ajustable Flank Drive® Plus de 6"	322
FSM61	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	177
FSM71	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 7 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	177
FSUM11A	Dados métricos universales poco profundos Flank Drive® de 11 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	209
FSUM16A	Dados métricos universales poco profundos Flank Drive® de 16 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	181
FSUM18A	Dados métricos universales poco profundos Flank Drive® de 18 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	181
FSUM19A	Dados métricos universales poco profundos Flank Drive® de 19 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	181
FX18	Extensión de bola de fricción de 18" con cuadro de 3/8"	171
FX36	Cuadro de 3/8" Extensión de bola de fricción de 36"	171
HBFE48	Martillo de agarre blando de 48 oz	414
IMTMM5	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 5 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM5.5	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 5,5 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM6	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 6 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM7	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 7 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM8	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 8 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM9	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 9 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM10	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 10 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM11	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 11 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM12	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 12 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM13	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 13 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM14	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 14 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
IMTMM15	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 15 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	148
LP5WR	Mordaza curva con alicate de pinzas de traba	397
LP6LN	Pinzas de traba de punta larga	397

N.º de pieza	Descripción	Página
NDDM900A	Juego de dados métricos para tuercas de agarre duro de de 9 piezas (5-13 mm)	372
OEXM250B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 25 mm de 12 puntas	289
OEXM260B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 26 mm de 12 puntas	289
OEXM290B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 29 mm de 12 puntas	289
OEXM320B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 32 mm de 12 puntas	289
P87150A	Pinzas de corte serie P	392
P91355A	Pinzas de punta fina en ángulo de 45°, de 5-1/2"	—
PDR3000A	Taladro de capacidad reversible de 3/8"	558
PPR708BK	Juego de punzones de pasador de 8 piezas	413
RBM1011C	Llave de ojo de trinquete métrica compensada a 0° estándar de 12 puntas de 10 a 11 mm	283
RBM1213C	Llave de ojo de trinquete métrica compensada a 0° estándar de 12 puntas de 12 a 13 mm	283
RBM1415C	Llave de ojo de trinquete métrica compensada a 0° estándar de 12 puntas de 14 a 15 mm	283
RBM1719C	Llave de ojo de trinquete métrica compensada a 0° estándar de 12 puntas de 17 a 19 mm	283
RXSM605B	Juego de llaves métricas de extremo abierto/para tuercas abocardadas 6 puntas de 5 piezas	303
SFSM6	Dados métricos profundos Flank Drive® de 6 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	178
SFSM7	Dados métricos profundos Flank Drive® de 7 mm con cuadro de 3/8" de 6 puntas	178
SGFMN106	Juego de limas miniatura con empuñadura de agarre blando de 6 piezas	428
SHDXT315R	Destornillador estándar de agarre duro Instinct® TORX® T15	364
SHDXT320R	Destornillador estándar de agarre duro Instinct® TORX® T20	364
SPBS8AO	Palanca de golpe de 8"	386
SSDMR8AO	Destornillador largo magnético con trinquete de 12-15/16"	369
STMM4.5	Dados métricos profundos de 4,5 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	136
SX15	Cuadro de 1/2" Extensión de 15"	224
TDM99117B	Juego de machos y terrajas métricos de 25 piezas	443
TMM4.5	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 4,5 mm con cuadro de 1/4" de 6 puntas	135
TSM26	Dados métricos profundos Flank Drive® de 26 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	227
TSM27	Dados métricos profundos Flank Drive® de 27 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	227
TSM30	Dados métricos profundos Flank Drive® de 30 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	227
TSM32	Dados métricos profundos Flank Drive® de 32 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	227
TWM10A	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 10 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
TWM11A	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 11 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
TWM28	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 28 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
TWM29	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 29 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
TWM31	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 31 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
TWM32	Dados métricos poco profundos Flank Drive® de 32 mm con cuadro de 1/2" de 6 puntas	226
VE200A	Tablero de control de herramientas (Blue-Point®)	295



ADVERTENCIA



- † Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

JUEGOS SB1CORE, SB2COREX



JAC
SB1CORE Juego de núcleo de armado de juegos

N.º de pieza	Descripción	Página
106BTMX	Juego de extensión moleteada de accionamiento de 6 piezas con cuadro de 1/4"	131
124STTMM	Juego de dados métricos poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/4", de 24 piezas	137
206AFX	Juego de extensión moleteada de accionamiento de 6 piezas con cuadro de 3/8"	171
209EFTXB	Juego de casquillos de extracción de trabajo pesado de broca TORX® con dados de combinación de 9 piezas	144
210EFTAMY	Juego de dados métricos para brocas hexagonales de 10 piezas	190
224SFFSM	Juego de dados métricos poco profundos/profundos combinados Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 3/8", de 24 piezas	179
AWP120	Pinzas con junta ajustable	396
CSA8CR	Raspador rígido de carbón de 7-5/8"	430
EECT4H	Comprobadores de circuitos	615
F80	Cuadro de 3/8" Trinquete con empuñadura estándar de tecnología Dual 80°	166
FLF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura larga, tecnología Dual 80° y cuadro de 3/8"	166
FU80B	Cuadro de 3/8" Junta universal de rodillo de fricción de 1-11/16"	173
GLASS30R	Anteojos de seguridad	854
HBBD24	Martillo de rodillo con empuñadura de agarre suave de 24 onzas	415
OEXM710B	Juego de llaves de combinación métricas estándar Flank Drive® de 10 piezas de 12 puntas	289
PHT5	Herramienta de recolección magnética telescópica (Blue-Point®)	—
PL400B	Juego de pinzas/cortadores de 4 piezas	390
PWCS7ACF	7" pelador/alicate/plegador para alambre	400
S9706KA	Dado de bujía poco profundo Flank Drive® SAE de 6 puntas de 5/8" con cuadro de 3/8"	438
S9714MK	Cuadro de 3/8" Dados de bujía métricos estándar Flank Drive® de 12 puntos de 14 mm	438
SGA173BR†	Pico de manguera de radiador de agarre blando	749
SGASA204CR	Juego de picos pequeños de agarre blando de 4 piezas Instinct®	383
SGDX60BR	Juego de destornilladores de agarre blando de 6 piezas Instinct®	356
SOXRRM710	Juego de llaves de combinación métricas de 12 puntas de trinquete reversible Flank Drive® Plus de 10 piezas	274
SPBS704A	Juego de palancas de golpe de 4 piezas	386
T72	Cuadro de 1/4" Trinquete con empuñadura estándar de tecnología Dual 80°	127
TF72	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura estándar, tecnología Dual 80° y cuadro de 1/4"	127
TMU8B	Cuadro de 1/4" Junta universal de rodillo de fricción de 1-1/8"	132
TPMA12	Cinta de medición de 12'	802
UIM225	Espejo telescópico de inspección (Blue-Point®)	—
UTK150	Navaja de usos múltiples con carga automática	426
YA160A	Protectores de oídos (Blue-Point®)	852

JAC
SB2COREX Juego de núcleo de armado de juegos Plus

N.º de pieza	Descripción	Página
1206GS	Juego de adaptadores de dado cuadrado de combinación de 6 piezas	132
208EPIT	Cuadro de 3/8" Juego de dados de impacto de 8 piezas	195
305ASX	Juego de extensión de cuadro 5 piezas de 1/2"	224
310TWMYA	Juego de dados métricos poco profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 10 piezas	226
312CF	11" Cortador diagonal de alto rendimiento VectorEdge	391
313TSMYA	Juego de dados métricos profundos Flank Drive® SAE de 6 puntas con cuadro de 1/2", de 13 piezas	227
388ACF	Alicates diagonales de gran palanca de 8"	391
911ACF	Pinzas de punta fina de 11"	395
97ACF	Pinzas de punta fina de 9"	394
HBBD32	Martillo de rodillo de mango con empuñadura de agarre suave de 32 onzas	415
HBFE24	Martillo de agarre blando de 24 oz	414
OEXM210B	Juego de llaves de combinación métricas estándar Flank Drive® de 21 mm de 12 puntas	289
OEXM220B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 22 mm de 12 puntas	289
OEXM240B	Llave de combinación métrica estándar Flank Drive® de 24 mm de 12 puntas	289
PPC710BK	Juego de cincel y punzón de 11 piezas	411
RXFMS606B	Juego de llaves métricas de 6 piezas de tuercas abocardadas Flank Drive® de 6 puntas y doble extremo	304
S80A	Cuadro de 1/2" Trinquete con empuñadura estándar de tecnología Dual 80°	220
SGHBF500A	Juego de limas mixtas de 4 piezas	427
SLF80A	Trinquete de cabeza flexible con empuñadura larga, tecnología Dual 80° y cuadro de 1/2"	220
SRPC107	Juego de pinzas para anillo de retención de 7 piezas	—
TQFR250E	Llave de torque de cabeza de cuadro flexible serie TQ (40–250 pies-lb) de 1/2"	332

† Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.