



ESTAS HERRAMIENTAS SON BÁSICAS, PERO SU CONSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO SON TODO LO CONTRARIO. SIN IMPORTAR EL LARGO, EL ESPESOR, EL TIPO DE PUNTA O EL TAMAÑO DE LA EMPUÑADURA, CADA DESTORNILLADOR DE SNAP-ON® OFRECE LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE COMODIDAD, POTENCIA Y VERSATILIDAD.

---


**CON LA  
MOTIVACIÓN  
PARA OFRECER  
LOS MEJORES  
DESTORNILLADORES  
DE LA INDUSTRIA.**

---

Un núcleo interno que maximiza el torque. Una capa media que ofrece resistencia contra el impacto y los solventes. Una capa externa hecha de material texturizado que mejora el agarre, la comodidad y la potencia de giro. Estas son las características que han hecho que nuestros destornilladores sean legendarios. También están disponibles en siete perfiles diferentes de tipo de punta, y cuentan con vástagos hechos de acero de aleación especial para otorgar resistencia y vida útil máximas. Nuestras palancas hechas de acero forjado con precisión y con tratamiento térmico también proporcionan apalancamiento, versatilidad y durabilidad.

# DESTORNILLADORES

# JUEGOS DE COMBINACIÓN CON EMPUÑADURA DE AGARRE BLANDO




SGDX80BR

SGDX60BO



SGDX60BRFR



BH

## Juegos de destornilladores de combinación

Tipo	Empuñadura	Pieza N°.	A	B	C	D	El juego contiene:		
							SGDX80BR*	SGDX60BR*	SGDX60BRFR
Punta plana estándar	Dura	SHD1R*†	0,040	1/4	1-7/8	3-3/4	•		
	Blanda	SGD2BR*	0,035	7/32	2-13/16	6-15/16	•	•	•
	Blanda	SGD4BR*	0,040	1/4	3-15/16	8-27/32	•	•	•
	Blanda	SGD6BR*	0,050	5/16	5-15/16	10-27/32	•	•	•
PHILLIPS® estándar	Dura	SHDP22IRR*	n.º 2	1/4	1-5/8	3-1/2	•		
	Blanda	SGDP31RBR*	n.º 1	3/16	2-31/32	7-1/8	•	•	•
	Blanda	SGDP42RBR*	n.º 2	1/4	3-31/32	8-7/8	•	•	•
	Blanda	SGDP63RBR	n.º 3	5/16	5-29/32	10-13/16		•	•


† No incluye traveseros hexagonales

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento: SGDX60BRFR incluye un organizador de espuma.

### Colores disponibles




R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SGDXL80BR

SGDX40BR



BH

## Empuñadura tipo gabinete/blanda, cromados

Tipo	N.º de pieza	A	B	C	D	El juego contiene:		
						SGDXL80BR*	SGDX40BR*	SGDXXL20BR*
Punta plana gabinete	SGD146BR*	0,030	3/16	5-13/16	10-1/8	•		
	SGD480BR*	0,032	1/4	7-15/16	12-3/4	•		
	SGD4120BR*	0,032	1/4	11-15/16	16-3/4	•		
	SGD4160BR*	0,032	1/4	15-15/16	20-3/4	•		
PHILLIPS® gabinete	SGDP61BR	n.º 1	3/16	6	10	•		
	SGDP82BR	n.º 2	1/4	8	13	•		
	SGDP122BR	n.º 2	1/4	12	17	•		
	SGDP162BR*	n.º 2	1/4	16	21	•		
Punta plana mini	SGD304BR*	0,020	1/8	3	5-7/8		•	
	SGD306BR*	0,030	3/16	3	5-7/8		•	
PHILLIPS® mini	SGDP300BR*	n.º 0	1/8	3	6		•	
	SGDP301BR*	n.º 1	3/16	3	6		•	
Extralarga	SGD424BR*	0,046	1/4	24	28-3/4			•
	SGDP242BR*	n.º 2	1/4	24	28-3/4			•

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento.

### Colores disponibles



R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

## BH Empuñadura estándar/dura, cromados

	N.º de pieza	A	B	C	D	El juego contiene:	
						SHDX80R*	SHDX60R*
Punta plana estándar	SHD1R*†	0,040	1/4	1-7/8	3-3/4	•	
	SHD2R*	0,035	7/32	2-13/16	6-15/16	•	•
	SHD4R	0,040	1/4	3-15/16	8-27/32	•	•
	SHD6R	0,050	5/16	5-15/16	10-27/32	•	•
	SHD8R	0,055	3/8	7-29/32	13-13/32	•	
PHILLIPS® estándar	SHDP22IRR	n.º 2	1/4	1-5/8	3-1/2	•	
	SHDP31IRR*	n.º 1	3/16	2-31/32	7-1/8	•	•
	SHDP42IRR*	n.º 2	1/4	3-31/32	8-7/8	•	•
	SHDP63IRR*	n.º 3	5/16	5-29/32	10-13/16	•	•



†No incluye traveseros hexagonales

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento.

### Colores disponibles



\* R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SHDX80R



SHDX60R

## ME BH Empuñadura estándar/dura

	N.º de pieza	A	B	C	D	El juego contiene:		
						GSHDX80R	SHDX40R*	SHDXL80R*
Punta plana con vástago de acabado industrial	GSHD1R††	0,037	1/4	1-1/2	3-3/4	•		
	GSHD2R††	0,032	7/32	2-7/8	7	•		
	GSHD4R††	0,037	1/4	4	8-7/8	•		
	GSHD6R††	0,046	5/16	6	10-27/32	•		
	GSHD8R††	0,050	3/8	8	13-13/32	•		
Punta PHILLIPS® con vástago de acabado industrial	GSHDP22IRR††^	n.º 2	1/4	1-1/2	3-3/4	•		
	GSHDP31R††	n.º 1	3/16	3	7-1/4	•		
	GSHDP42R††	n.º 2	1/4	4	8-7/8	•		
Punta plana gabinete	SHD146R*	0,030	3/16	6	10-1/8			•
	SHD480R*	0,032	1/4	8	12-3/4			•
	SHD4120R*	0,032	1/4	12	16-3/4			•
	SHD4160R*	0,032	1/4	16	20-3/4			•
Punta PHILLIPS® gabinete	SHDP61R*	n.º 1	3/16	6	10-1/4			•
	SHDP82R*	n.º 2	1/4	8	12-7/8			•
	SHDP122R*	n.º 2	1/4	12	16-3/4			•
	SHDP162R*	n.º 2	1/4	16	20-3/4			•
Punta plana mini	SHD304R*	0,018	1/8	3	5-7/8			•
	SHD306R*	0,030	3/16	3	5-7/8			•
Punta PHILLIPS® mini	SHDP300R*	n.º 0	1/8	3	5-13/16			•
	SHDP301R*	n.º 1	3/16	3	5-13/16			•

\*No incluye traveseros hexagonales


Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento.

†† Acabado industrial

### Colores disponibles




\* R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



GSHDX80R



SHDX40R





SHDXL80R



• No use los destornilladores como si fueran barras de palanca, cincelos o punzones  
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



## PUNTA PLANA CON EMPUÑADURA BLANDA INSTINCT®



SGDS50BR

SGD2BR

SGD480BR

SGD306BR

SGD424BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFIO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

### — Empuñadura estándar/blanda, cromada

El juego contiene:

SGDS50BR


	N.º de pieza	A	B	C	D	
Estándar de punta plana	SGD2BR	0,035	7/32	2-13/16	6-15/16	•
	SGD4BR	0,040	1/4	3-15/16	8-27/32	•
	SGD6BR	0,050	5/16	5-15/16	10-27/32	•
	SGD8BR	0,055	3/8	7-29/32	13-13/32	
	SGD10BR	0,055	3/8	10	15-7/16	
Tipo gabinete de punta plana	SGD146BR	0,030	3/16	5-13/16	10-1/8	
	SGD1410BR	0,032	3/16	10	14-5/32	
	SGD1416BR	0,032	3/16	16	20-5/32	
	SGD480BR	0,032	1/4	7-15/16	12-3/4	
	SGD4100BR	0,032	1/4	9-15/16	14-3/4	
	SGD4120BR	0,032	1/4	11-15/16	16-3/4	
	SGD4160BR	0,032	1/4	15-15/16	20-3/4	
Pequeño de punta plana	SGD304BR	0,020	1/8	3	5-7/8	•
	SGD306BR	0,030	3/16	3	5-7/8	•
Extra largo de punta plana	SGD424BR	0,046	1/4	24	28-3/4	

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

### SGDS50BR Juego de 5 piezas de destornilladores de punta plana con empuñadura blanda Instinct®

- La empuñadura Instinct® brinda máxima potencia de giro y mayor comodidad
- Seis curvas y líneas acanaladas especialmente diseñadas hacen posible el control con los dedos y ayudan en el giro
- Las puntas están cortadas con precisión y tratadas con chorros de vapor para un óptimo agarre y ayudan a evitar que el cromado se desprenda
- El enchapado de níquel-cromo ayuda a proteger contra la corrosión y facilita la limpieza
- Las hojas reemplazables se forjan en frío a partir de acero aleado especial y reciben tratamiento térmico para lograr una resistencia y durabilidad óptimas
- El reforzador hexagonal evita que la cuchilla se vea forzada en el mango y proporciona un giro asistido por llave

## PUNTA PLANA CON EMPUÑADURA DURA INSTINCT®



SHD6R

GSHD4R

SHD304R

SHD4160R

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFIO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

### — Empuñadura dura/estándar, cromada

	N.º de pieza	A	B	C	D
Estándar de punta plana	SHD1R†	0,040	1/4	1-7/8	3-3/4
	SHD2R	0,035	7/32	2-13/16	6-15/16
	SHD4R	0,040	1/4	3-15/16	8-27/32
	SHD6R	0,050	5/16	5-15/16	10-27/32
	SHD8R	0,055	3/8	7-29/32	13-13/32
	SHD10R	0,055	3/8	10	15-7/16
	Industrial de punta plana	GSHD1R†	0,037	1/4	1-1/2
GSHD2R		0,032	7/32	2-7/8	7
GSHD4R		0,037	1/4	4	8-7/8
GSHD6R		0,046	5/16	6	10-27/32
GSHD8R		0,050	3/8	8	13-13/32
Tipo gabinete de punta plana	SHD146R	0,030	3/16	6	10-1/8
	SHD480R	0,032	1/4	8	12-3/4
	SHD4120R	0,032	1/4	12	16-3/4
	SHD4160R	0,032	1/4	16	20-3/4
Pequeño de punta plana	SHD304R	0,018	1/8	3	5-7/8
	SHD306R	0,030	3/16	3	5-7/8

†No incluye traveseros hexagonales

# PUNTA PLANA/DE BOLSILLO Y PROBADORES DE CHISPA



SDD2040

BH

## — De bolsillo, cromados


N.º de pieza	Tipo	Descripción	A	D
SDD2040	Bolsillo	Destornillador de bolsillo con punta plana	0,025	4-3/4
SDD2240	Bolsillo	Destornillador de bolsillo con punta plana con imán	0,025	4-3/4



SDD214

BH

## — Probador de chispa, cromado



N.º de pieza	Tipo	Descripción	A	D
SDD214	probador de chispa	Destornillador probador de chispa de punta plana	0,025 x 1/8	5-1/8

## EMPUÑADURA BLANDA PHILLIPS® INSTINCT®




SGDP42IRBR

BH

## + Empuñadura suave/estándar, cromada

N.º de pieza	A	B	C	D
SGDP311RBR	N.º 1	3/16	2-31/32	7-1/8
SGDP421RBR	N.º 2	1/4	3-31/32	8-7/8
SGDP621RBR	N.º 2	1/4	6	10-7/8
SGDP631RBR	N.º 3	5/16	5-29/32	10-13/16
SGDP641RBR	N.º 4	3/8	6	11-1/2
SGDP84BR	N.º 4	3/8	8	15-5/8



SGDP82BR

BH

## + Empuñadura suave/tipo gabinete, cromada


N.º de pieza	A	B	C	D
SGDP101BR	N.º 1	3/16	10	14-1/8
SGDP102BR	N.º 2	1/4	9-3/8	14-1/4
SGDP122BR	N.º 2	1/4	12	17
SGDP162BR	N.º 2	1/4	16	21
SGDP61BR	N.º 1	3/16	6	10
SGDP82BR	N.º 2	1/4	8	13

BH

## + Empuñadura blanda/minipunta, cromada

N.º de pieza	A	B	C	D	
SGDP300BR	N.º 0	1/8	3	6	•
SGDP301BR	N.º 1	3/16	3	6	•
SGDP311RBR	N.º 1	3/16	2-31/32	7-1/8	•
SGDP421RBR	N.º 2	1/4	3-31/32	8-7/8	•
SGDP631RBR	N.º 3	5/16	5-29/32	10-13/16	•

SGDP50BR  
El juego contiene:



SGDP50BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SGDP301BR



SGDP300BR

BH

## + Empuñadura blanda/minipunta, cromada

N.º de pieza	A	B	C	D
SGDP300BR	N.º 0	1/8	3	6
SGDP301BR	N.º 1	3/16	3	6

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## + Empuñadura extra larga/blanda, cromados

N.º de pieza	A	B	C	D
SGDP116BR	N.º 1	3/16	16	20-5/32
SGDP216BR	N.º 2	3/16	16	20-5/32
SGDP242BR	N.º 2	1/4	24	28-3/4

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SGDP216BR



• No utilice destornilladores como palancas, cinceles ni perforadores  
• Lea las precauciones de seguridad de las páginas W1 a W4

**PHILLIPS® CON EMPUÑADURA BLANDA *INSTINCT*®**



SGDDP50BR

BH

**Punta de diamante**

- Las partículas de diamantes se “enganchan” en los sujetadores, lo que minimiza el deslizamiento
- Las puntas de diamantes son extremadamente duras para una vida útil más prolongada y un desgaste mínimo
- Las hojas hexagonales permiten que las llaves se usen para aplicaciones de mayor torque
- El identificador de puntas que se encuentra en la corona ayuda a identificar rápidamente la herramienta necesaria


El juego contiene:

SGDDP50BR

Rojo	A	B	C	D	Hoja	
SGDDP31RBR	N.º 1	0.197	3	7-5/32	SSDDP31RB†	•
SGDDP42RBR	N.º 2	0.236	4	8-29/32	SSDDP42RB†	•
SGDDP61RBR	N.º 1	0.197	6	10-5/32	SSDDP61RB†	•
SGDDP62RBR	N.º 2	0.236	6	10-29/32	SSDDP62RB†	•
SGDDP63RBR	N.º 3	0.315	5-3/4	10-5/8	SSDDP63RB†	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

**PHILLIPS® CON EMPUÑADURA DURA *INSTINCT*®**



SHDP63IRR

BH

**✦ Estándares/empuñadura dura, cromados**

N.º de pieza	A	B	C	D
SHDP22IRR †	N.º 2	1/4	1-5/8	3-1/2
SHDP31IRR	N.º 1	3/16	2-31/32	7-1/8
SHDP42IRR	N.º 2	1/4	3-31/32	8-7/8
SHDP62IRR	N.º 2	1/4	6	10-13/32
SHDP63IRR	N.º 3	5/16	5-29/32	10-13/16
SHDP64IRR	N.º 4	3/8	6	11-1/2

†No incluye traveseros hexagonales

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

ME BH

**✦ Estándares/empuñadura dura, industriales**



GSHDP31R

N.º de pieza	A	B	C	D
GSHDP22IRR †	N.º 2	1/4	1-1/2	3-3/4
GSHDP31R	N.º 1	3/16	3	7-1/4
GSHDP42R	N.º 2	1/4	4	8-7/8

†No incluye traveseros hexagonales

BH

**✦ Tipo gabinete/empuñadura dura, cromados**



SHDP82R

N.º de pieza	A	B	C	D
SHDP61R	N.º 1	3/16	6	10-1/4
SHDP82R	N.º 2	1/4	8	12-7/8
SHDP122R	N.º 2	1/4	12	16-3/4
SHDP162R	N.º 2	1/4	16	20-3/4

Colores disponibles




AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

**+** Minipunta/empuñadura dura, cromados

N.º de pieza	A	B	C	D
SHDP300R	N.º 0	1/8	3	5-13/16
SHDP301R	N.º 1	3/16	3	5-13/16



SHDP300R

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFIO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

**+** De bolsillo, cromado

N.º de pieza	Descripción	A	B	C	D
SDDP204BO	Destornillador de bolsillo PHILLIPS® n.º 1	N.º 1	1/8	2	4-7/8



SDDP204BO

**AGARRE BLANDO(Blue-Point®)**

BH

PHILLIPS®/Agarre blando (Blue-Point®)


	N.º de pieza	Tamaño punta	Largo hoja, pulgadas	Largo, pulgadas	•
Punta plana	BSGD3	1/8	3	6-1/2	•
	BSGD4	7/32	5	9	•
	BSGD5	1/4	6	10-1/4	•
	BSGD6	5/16	7	11-1/4	•
	BSGD7	3/8	8	12-3/8	•
PHILLIPS®	BSGDP41	N.º 1	4	8	•
	BSGDP52	N.º 2	5	9-1/4	•

El juego contiene: BSGDX70



BSGDX70

**SERVICIO ELECTRÓNICO**



SSDEP61C

BH

Hoja delgada electrónica/punta plana

**Destornillador electrónico hoja delgada de punta plana**

- Las empuñadura tienen extremos empotrados para la presión de la punta del dedo

N.º de pieza	A	B	C	D
SSDE42C	0,018 x 1/8	1/8	2	5-5/16
SSDE43C	0,018 x 1/8	1/8	3	6-5/16
SSDE44C	0,018 x 1/8	1/8	4	7-5/16
SSDE46C	0,018 x 1/8	1/8	6	9-5/16
SSDE48C	0,018 x 1/8	1/8	8	11-5/16
SSDE63C	0,030 x 3/16	3/16	3	6-9/16
SSDE64C	0,028 x 3/16	3/16	4	7-9/16
SSDE66C	0,030 x 3/16	3/16	6	6-9/16
SSDE68C	0,028 x 3/16	3/16	8	11-9/16
SSDE610C	0,030 x 3/16	3/16	10	13-9/16
SSDEP30C	N.º 0	1/8	3	6-3/8
SSDEP61C	N.º 1	3/16	6	9-5/8

JPF BH

Electrónico en miniatura

- Fabricado con material seguro disipador electrostático (electrostatic dissipative, ESD) que protege contra la transferencia de cargas estáticas; es importante cuando se trabaja alrededor de componentes electrónicos sensibles que pueden dañarse por cargas estáticas
- Marca ESD en cada herramienta
- El acabado de la punta de la hoja es negro
- Empuñadura giratoria para trabajo detallado



SGDE70ESD

JPF BH

**+** Electrónico en miniatura

El juego contiene: SGDE70ESD


	N.º de pieza	A	B	C	D	•
Punta plana	SGDE215ESD	1-1/2	1/8	2	5-1/2	•
	SGDE220ESD	2	3/32	2	5-3/4	•
	SGDE225ESD	2,5	3/32	2	5-3/4	•
	SGDE230ESD	3	1/8	2	5-3/4	•
PHILLIPS®	SGDEP200ESD	N.º 00	1/8	2	5-3/4	•
	SGDEP20ESD	N.º 0	1/8	2	5-3/4	•
	SGDEP21ESD	N.º 1	3/16	3	6-1/2	•

El juego incluye una caja de almacenamiento.



- No utilice destornilladores como palancas, cinceles ni perforadores
- Lea las precauciones de seguridad de las páginas W1 a W4

# SERVICIO ELECTRÓNICO



SSDE33C

**BH**  
Ajustador de potenciómetro, Cromado

N.º de pieza	A	B	C	D
SSDE33C	.015 x 3/32	3/32	3	5-9/16



SGDEH70ESD

**JPF BH**  
Eléctrico miniatura/Hexagonal

El juego contiene:

N.º de pieza	A	B	C	D	
SGDEH304ESD	1/16	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH306ESD	3/32	1/8	3	6-1/2	•
SGDEH307ESD	7/64	3/16	3	6-1/2	•
SGDEH315ESD	1.5 mm	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH320ESD	2 mm	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH325ESD	2.5 mm	3/32	3	6-1/2	•
SGDEH330ESD	3 mm	3/16	3	6-1/2	•

El juego incluye un estuche de almacenamiento.



SGDET70ESD

**JPF BH**  
Eléctrico miniatura/TORX®

El juego contiene:

N.º de pieza	A	B	C	D	
SGDET26ESD	T6	1/8	2	5-1/2	•
SGDET27ESD	T7	1/8	2	5-1/2	•
SGDET28ESD	T8	1/8	2	5-1/2	•
SGDET29ESD	T9	1/8	2	5-1/2	•
SGDET210ESD	T10	1/8	2	5-1/2	•
SGDET215ESD	T15	3/16	3	6-1/2	•
SGDET220ESD	T20	3/16	3	6-1/2	•

El juego incluye un estuche de almacenamiento.




SGDEL40ESD

**JPF BH**  
Eléctrico miniatura/largo

El juego contiene:


N.º de pieza	A	B	C	D	
SGDEL8ESD	3 mm	1/8	8	11-3/8	•
SGDEL9ESD	N.º 0	1/8	8	11-3/8	•
SGDEL10ESD	4 mm	3/16	10	13-3/8	•
SGDEL11ESD	N.º 1	3/16	10	13-3/8	•

## TORX® PUNTA DE EMPUÑADURA SUAVE INSTINCT®



SGDTX90BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

**BH**  
★ Estándar/empuñadura blanda, cromado

- Diseñado para sujetadores internos TORX® que se usan en las industrias automotriz y de electrodomésticos
- Las puntas están cortadas con precisión y tratadas con chorros de vapor para un óptimo agarre
- Cuchillas cromadas para una mayor resistencia a la corrosión y fácil limpieza
- Soportes hexagonales para el giro asistido por llave
- Las empuñaduras de agarre suave Instinct® ofrecen una combinación de potencia, confort y versatilidad

N.º de pieza	A	B	C	D		
SGDTX38BR	T8	3/16	3	7-1/4	•	
SGDTX310BR	T10	3/16	3	7-1/4	•	
SGDTX315BR	T15	3/16	3	7-1/4	•	•
SGDTX320BR	T20	3/16	3	7-1/4	•	•
SGDTX425BR	T25	1/4	4	8-7/8	•	•
SGDTX427BR	T27	1/4	4	8-7/8	•	•
SGDTX430BR	T30	1/4	4	8-7/8	•	•
SGDTX640BR	T40	5/16	6	10-7/8	•	
SGDTX645BR	T45	5/16	6	10-7/8	•	

El juego contiene:

SGDTX90BR\*  
SGDTX50BR\*

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



BH


## ★ Empuñadura larga/blanda, cromada

- La punta TORX® ofrece un compromiso óptimo del sujetador con un riesgo mínimo de leva
- La hoja de aleación delgada y fuerte proporciona una excelente holgura y fuerza de giro
- Las longitudes mayores expuestas brindan acceso a sujetadores difíciles de alcanzar, como en los conjuntos de los faros delanteros/traseros

El juego contiene: SGD TXL70BR

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGD TX1008BR	T8	3/16	10	14-1/8	•
SGD TX1010BR	T10	3/16	10	14-1/8	•
SGD TX1015BR	T15	3/16	10	14-1/8	•
SGD TX1020BR	T20	3/16	10	14-1/8	•
SGD TX1225BR	T25	1/4	12	16-7/8	•
SGD TX1227BR	T27	1/4	12	16-7/8	•
SGD TX1230BR	T30	1/4	12	16-7/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



SGD TXL70BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Pozidriv®

### Destornillador de agarre blando Pozidriv® Instinct® SGD Z42BR

- Las puntas tienen cuñas para una óptima compatibilidad con los sujetadores Pozidriv®
- Los mangos para puntas PHILLIPS® no deben usarse con sujetadores Pozidriv®, ya que tienden a salirse del hueco y redondear las esquinas de la herramienta y de los tornillos embutidos



SGD Z42BR

BH

## ★ Minipunta/empuñadura blanda, cromada

- Diseñada para sujetadores internos TORX® que se usan en las industrias automotriz y de electrodomésticos

El juego contiene: SGT X40BR

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGD T308BR	T8	3/16	3	5-7/8	•
SGD T310BR	T10	3/16	3	5-7/8	•
SGD T315BR	T15	3/16	3	5-7/8	•
SGD T320BR	T20	3/16	3	5-7/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



SGT X40BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## ★ Minipunta/empuñadura blanda, cromada

- Un hueco en el extremo de cada punta de broca encaja sobre una clavija central de los sujetadores de seguridad TORX®

El juego contiene: SGD TRX50BR

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGD TRX315BR	T15	3/16	3	7-1/4	•
SGD TRX320BR	T20	3/16	3	7-1/4	•
SGD TRX425BR	T25	1/4	4	8-7/8	•
SGD TRX427BR	T27	1/4	4	8-7/8	•
SGD TRX430BR	T30	1/4	4	8-7/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.




SGD TRX50BR



• No use los destornilladores como si fueran barras de palanca, cincelos o punzones  
 • Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## EMPUÑADURA BLANDA DE PUNTA TORX®



SGDTRXL70BR

BH

### Resistente a alteraciones/empuñadura de agarre blando/larga, cromada

- Un orificio en el extremo de cada punta de broca se coloca sobre la clavija central en sujetadores TORX® resistentes a alteraciones
- Entre sus usos más comunes se incluyen puertas y tapizados interiores, conjuntos de faros delanteros y módulos de conmutación

El juego contiene:

SGDTRXL70BR

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGDTRX608BR	T8	3/16	6	10	•
SGDTRX610BR	T10	3/16	6	10	•
SGDTRX615BR	T15	3/16	6	10	•
SGDTRX620BR	T20	3/16	6	10	•
SGDTRX825BR	T25	1/4	8	12-3/4	•
SGDTRX827BR	T27	1/4	8	12-3/4	•
SGDTRX830BR	T30	1/4	8	12-3/4	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

BH JPF

### Empuñadura de agarre blando/resistente a alteraciones/minipunta larga, cromada

- Un orificio en el extremo de cada punta de broca se coloca sobre la clavija central en sujetadores TORX®

El juego contiene:

SGTRXL40BR




SGTRXL40BR

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGDTR608B	T8	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR610B	T10	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR615B	T15	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR620B	T20	3/16	6	8-7/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

## EMPUÑADURA DURA DE PUNTA TORX®



SHDTX90R

BH

### Empuñadura estándar/dura,

El juego contiene:

SHDTX90R

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SHDTX38R	T8	3/16	3	7-1/4	•
SHDTX310R	T10	3/16	3	7-1/4	•
SHDTX315R	T15	3/16	3	7-1/4	•
SHDTX320R	T20	3/16	3	7-1/4	•
SHDTX425R	T25	1/4	4	8-7/8	•
SHDTX427R	T27	1/4	4	8-7/8	•
SHDTX430R	T30	1/4	4	8-7/8	•
SHDTX640R	T40	5/16	6	10-7/8	•
SHDTX645R	T45	5/16	6	10-7/8	•


El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFICIO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

## APLICACIÓN ESPECIAL



ST50A

BH

### Compensado a 90°, cromado

El juego contiene:


ST50A

N.º de pieza	Tipo de producto	A	B	Rojo
120SSDP	PHILLIPS®	N.º 1 y N.º 2	4-3/4	•
340SSDP	PHILLIPS®	N.º 3 y N.º 4	6	•
10SSD	Punta plana	0,040 x 1/4	4	•
20SSD	Punta plana	0,050 x 5/16	4-11/16	•
30SSD	Punta plana	0,060 x 3/8	5-1/2	•

**BH**  
Punta hexagonal de bola/  
empuñadura suave, métrico

SGABM900BR  
El juego contiene:

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGABM20BR	2	1/8	3	5-13/16	•
SGABM25BR	2.5	1/8 "	3	5-13/16	•
SGABM30BR	3	3/16	3	7-5/32	•
SGABM40BR	4	3/16	3	7-5/32	•
SGABM50BR	5	3/16	3	7-5/32	•
SGABM60BR	6	5/16	4	8-29/32	•
SGABM70BR	7	5/16	6	10-29/32	•
SGABM80BR	8	5/16	6	10-29/32	•
SGABM100BR	10	3/8	8	13-1/2	•



SGABM900BR

Colores disponibles




AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

**BH**  
Punta hexagonal de bola/empuñadura suave, SAE

SGAB1000BR  
El juego contiene:

N.º de pieza	A	B	C	D	Rojo
SGAB6BR	3/32	1/8	3	5-13/16	•
SGAB7BR	7/64	1/8	3	5-13/16	•
SGAB8BR	1/8	3/16	3	7-5/32	•
SGAB9BR	9/64	3/16	3	7-5/32	•
SGAB10BR	5/32	3/16	3	7-5/32	•
SGAB12BR	3/16	3/16	3	7-5/32	•
SGAB14BR	7/32	5/16	4	8-29/32	•
SGAB16BR	1/4	5/16	4	8-29/32	•
SGAB20BR	5/16	5/16	6	10-29/32	•
SGAB24BR	3/8	3/8	8	13-1/2	•



SGAB1000BR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

**BH**  
Sujetadores Dzus®, cromados

• Para sujetadores Dzus® utilizados en aeronaves y autos de carrera

N.º de pieza	Espesor de punta, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Largo expuesto de la hoja, pulgadas	Largo, pulgadas
S6180	3/64	3/64	2	6-13/32
S6189	1/32	19/64	2	5-47/64



S6180

S6189

**BH**  
Juegos y destornilladores de hoja reversible

SDDD101 / SDDD41  
El juego contiene:

N.º de pieza	Descripción		
SDMDP1S4	Broca PH N.º 1/S4	•	
SDMDP2S4	Broca PH N.º 2/S4	•	
SDMDT15T20 †	Broca reversible TORX®, T15 / T20	•	
SDMDT25T30 †	Broca reversible TORX®, T25 / T30	•	
SDDD-1	Tubo	•	•
SDMD4P1S4	Broca PH N.º 1/S4	•	•
SDMD4P2S4	Broca PH N.º 2/S4	•	•

**Juego de destornilladores de hoja reversible SDDD101**

- Incluye (4) brocas reversibles para (8) tamaños de puntas diferentes: Puntas planas de 1/4 " y 3/16 ", puntas PHILLIPS® N.º 1 y N.º 2, puntas TORX® T15, T20, T25 y T30
- Mangos para tuercas de 1/4 " y 5/16 " individuales
- La empuñadura dura, clásica y duradera está texturada para un agarre seguro

**Juego de destornilladores de hoja reversible SDDD41**

- Incluye (2) brocas reversibles para (8) tamaños de puntas diferentes: Punta plana de 9/32 " y 13/64 ", puntas PHILLIPS® N.º 1 y N.º 2
- La empuñadura dura, clásica y duradera está texturada para un agarre seguro



SDDD101

SDDD41



• No use los destornilladores como si fueran barras de palanca, cinceles o punzones  
 • †Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.  
 • Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## APLICACIÓN ESPECIAL



CM6551A

BH

### En miniatura, cromados

#### Juego de destornillador en miniatura de 5 piezas CM6551A

- Incluye cuatro hojas en los siguientes tamaños de punta plana: 0.055", 0.070", 0.080" y 0.100"
- Incluye lezna y estuche plástico



S6560

RH

### Brocas de inserción TORX®

#### Broca TORX® S6560 T60

- El eje de diámetro pequeño puede evitar el anillo dentado del ABS y aun así enganchar las cabezas de pernos
- La retención de bola y resorte mantiene los dados seguros
- TORX® T60 largo de 4.6" con hexágono de 9/16" en el otro extremo para usar con un dado o llave
- Puede utilizarse con otros dados para un posicionamiento óptimo
- No usar con herramientas de potencia o impacto



SDDDM1AR

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

### Destornilladores de bolsillo con broca reversible

#### Destornilladores de bolsillo con broca reversible SDDDM1AR

- Práctico clip de bolsillo para mayor comodidad, mantiene el destornillador de bolsillo a la longitud de los brazos en todo momento
- Empuñadura clásica de perfil delgado para un fácil almacenamiento en bolsillo o guantera
- El imán incorporado ayuda a retener la broca reversible para que esté siempre disponible cuando la necesite
- Imán fuerte que sujeta firmemente la broca en su lugar

N.º de pieza	Broca de reemplazo
SDDDM1AR	SDM3D24



SGDQ16KT

BH

### Juego de destornillador de rápido accionamiento y brocas de diamante SGDQ16KT † Juego de destornilladores

- El vástago activado por resorte y fácil de usar puede ajustarse a diferentes largos de profundidad y de almacenamiento compacto
- El vástago se puede liberar totalmente para ser usado con taladros inalámbricos
- La boquilla de gran diseño incorpora un sistema de traba magnética y mecánica para sostener las brocas con firmeza
- Manguito de boquilla rotatorio para girar cuando se colocan/retiran los sujetadores de manera rápida
- Las partículas de diamantes se "enganchan" en los sujetadores, lo que minimiza los daños y el desprendimiento
- El juego incluye: Juego de destornillador de rápido accionamiento SGDQ6, brocas de diamante (N.º 1, N.º 2, N.º 3) PHILLIPS® SDMD221 y SDMD223, broca de punta de diamante plana SDMD213, SDMDT10, brocas de diamante (T10-T30) TORX® SDMDT30, y brocas de diamante (N.º 1, N.º 2, N.º 3) Power PHILLIPS® SDMD321 y SDMD323 en un estuche de nilón PAKSC062

#### Destornillador de vástago de rápido accionamiento † SGDQ6




SDDR40

BH

### Punta cuadrada

- Los destornilladores de punta cuadrada ofrecen una excelente colocación de sujetadores
- Las puntas están cortadas con precisión y tratadas con chorros de vapor para un óptimo agarre
- Destinados para sujetadores de punta cuadrada N.º 3 a 12



El juego contiene: SDDR40

N.º de pieza	Color	Punta	C	D	
SDDR0B30Y	Amarillo	N.º 0	3	6-21/32	•
SDDR0B31G	Verde	N.º 1	3	6-21/32	•
SDDR0B42R	Rojo	N.º 2	4	8-13/32	•
SDDR0B43	Negro	N.º 3	4	8-13/32	•

JPF

### Destornilladores de bajo perfil

- El destornillador brinda la posibilidad de girar tornillos en áreas de acceso extremadamente limitado donde otros productos no llegan
- Las brocas para destornilladores de acero de aleación especial son las más cortas posible (10 mm) pero aún así, enganchan el tornillo por completo
- Empuñadura perfilada con tratamiento térmico para comodidad y facilidad de uso
- El diseño plano y de bajo perfil cabe en áreas extremadamente estrechas
- Se lo utiliza en las industrias aeronáutica, aeroespacial y automotriz
- Puede utilizarse en ensamblajes, en motocicletas y reparaciones de motores pequeños
- Empuñadura orificio para correa para evitar FOD (daño producido por objetos extraños)



SSF1



SSFP1



SSFP2

N.º de pieza	Descripción	Largo, pulgadas
SSFP1	Punta PHILLIPS® N.º 1	4-9/32
SSFP2	Punta PHILLIPS® N.º 2	4-9/32
SSF1	Punta plana	4-9/32

BH

## Destornilladores para tapones de embarcaciones


- Para uso en tapones de embarcaciones y otros sujetadores ranurados grandes que requieren alto torque
- La serie SGD155 ofrece un travesero hexagonal grande para giro asistido con llave

N.º de pieza	A	B	C	D
SGD153BR	0,050	3/8	2-3/4	8-1/4
SGD155CR*	0,050	1/2	2-29/32	10-3/8

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SGD153BR



SGD155CR

BH

## Herramientas para resortes de tracción/compresión

- Diseñadas para sostener y maniobrar de manera segura resortes de tamaño pequeño a mediano
- La punta de ranura en V profunda y la captura de ranura en C impiden que el resorte se deslice
- Vástago más grueso en comparación con la competencia
- Empuñadura de acetato cómoda y duradera
- Se utiliza para quitar resortes de compresión o extensión de resistencia ligera a media, resortes de puertas, resortes de cierre, tensor de cubierta y resortes estabilizadores en tractores/cortadoras de césped, resortes de ajuste de freno, resortes de retorno del acelerador y luces de latas empotradas con resortes internos; también se debe usar para mover o posicionar cables de calibre grueso y arneses, o para jalar pasadores/pasadores de seguridad
- Importante: estas herramientas para resortes no cuentan con aislantes y solo deben usarse en aplicaciones sin corriente eléctrica

N.º de pieza	A	B	C	D
SPRG618R	3/32	3/16	5-29/32	9-9/16
SPRG625R	7/64	1/4	5-29/32	10-5/16

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SPRG618R



SPRG625R


## EMPUÑADURA RÍGIDA POZIDRIV®

BH

### ✦ Empuñadura estándar/rígida Pozidriv®, cromada

- Las paredes de las puntas están menos afiladas que las puntas PHILLIPS®
- Las puntas tienen cuñas para una óptima compatibilidad con los sujetadores Pozidriv®
- Importante: las empuñaduras para puntas Phillips® no deben usarse con sujetadores Pozidriv® (y viceversa), ya que tienden a salirse y redondear las esquinas de la herramienta y las del hueco del tornillo

N.º de pieza	A	B	C	D	SHDZ40R	
					El juego contiene:	
SHDZ22R	N.º 2	1/4	1-1/2	3-3/4		
SHDZ31R	N.º 1	3/16	3	7-1/4	•	
SHDZ42R	N.º 2	1/4	4	8-7/8	•	
SHDZ63R	N.º 3	5/16	6	10-7/8	•	
SHDZ84R	N.º 4	3/8	8	13-7/16	•	



SHDZ40R

## DESTORNILLADORES DE TRINQUETE (Blue-Point®)

BH

### Destornilladores de trinquete (Blue-Point®)

#### BSGDMR6 Destornillador estándar de trinquete para 6 brocas (Blue-Point®)

- El mecanismo de trinquete de 45 dientes garantiza movimiento y posicionamiento precisos
- Las brocas se almacenan en una recámara de brocas dentro de la empuñadura
- Incluye (6) brocas hexagonales de 1/4": punta plana (4,5 y 5,5), PHILLIPS® (n.º 1 y n.º 2) y TORX® (T15 y T20)
- Las brocas son consumibles y no tienen garantía



BSGDMR6




- No use los destornilladores como palancas, cinceles o punzones
- No use barras en las empuñaduras
- †Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



# DESTORNILLADORES DE TRINQUETES/SISTEMA DE EMPUÑADURAS DE AGARRE BLANDO



En rojo, verde o anaranjado: elija su preferido con un destornillador completo del sistema de destornilladores de trinquete de agarre blando. Las combinaciones ideales de vástagos de sostén magnético de brocas y empuñaduras satisfacen perfectamente las necesidades particulares del técnico.



## Función de destornilladores de la serie SGD:

- Vástagos de acero inoxidable estriados, intercambiables y de alta calidad
- Sólida retención magnética de brocas
- Mecanismo de trinquete suave (Patente de EE. UU. 7,213,491)
- El material de la empuñadura suave y resistente a los solventes ofrece una superficie cómoda y antideslizante (Patente de EE. UU. 421,888)
- Palanca de avance/traba/retroceso "pulgares arriba" para cambios sencillos de dirección

## Todas las empuñaduras

- Revestimiento de material blando resistente a los solventes para brindar una superficie de agarre positiva
- Palanca de avance/retroceso "pulgares arriba" para cambios rápidos de dirección
- Vástagos de acero inoxidable estriados de alta calidad
- El tope para el pulgar en la base de la empuñadura ayuda al usuario a aplicar máxima presión al sujetador
- Mecanismo de trinquete suave
- Se utiliza con cualquier hoja y vástago intercambiables de la serie SGDMRC
- La forma ergonómica patentada de la empuñadura brinda mayor comodidad y control
- La cómoda corona de la tapa de la empuñadura ofrece una superficie de baja fricción para la palma de la mano cuando se gira

## Empuñadura de 5 posiciones

- Cuenta con posiciones de traba de 0, 30 y 60° para una excelente ergonomía (Patente de EE. UU. 7,481,135)
- Diseñada para usar con mano derecha o izquierda
- La empuñadura almacena hasta siete brocas de inserción

## Empuñadura corta

- Tamaño compacto para aplicaciones de espacio reducido
- Sin almacenamiento de broca en la empuñadura

## Empuñadura estándar

- La tapa funciona como sostén de broca cuando se trabaja en un área estrecha
- La empuñadura almacena hasta 10 brocas

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Destornilladores de trinquete de la empuñadura de 5 posiciones

	N.º de pieza	Empuñadura	Vástago	Broca de punta plana	Broca PHILLIPS®	C	D
5 posiciones	SGDMRCE44	SGDMRCE4	SGDMRC1-10	SDM213B	SDM2221RB	2-5/8	8-1/2
Estándar	SGDMRC44B	SGDMRC4	SGDMRC4-40	SDM213B	SDM2221RB	3-7/8	9-3/4
Corta	SGDMRC11A	SGDMRC1A	SGDMRC1-10	—	—	2	4-1/2

Todos los destornilladores cortos incluyen una broca de punta PHILLIPS® SDM2221RB.



Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Empuñaduras de agarre blando

N.º de pieza	Tipo de empuñadura	A
SGDMRC1A	Corta	2-5/8
SGDMRC4A	Estándar	6
SGDMRCE4	5 posiciones	5-7/8

BH

## Juegos de destornilladores de trinquete

### Juego de destornilladores métrico con trinquete corto SGDMRC31RK

- Juego ideal para aplicaciones en las que el espacio es de primera calidad
- El destornillador con trinquete corto acepta vástagos intercambiables de acero inoxidable con una sólida retención magnética de brocas (2" y 3-3/4" L incluidos)
- Acción de trinquete suave con mecanismo de bloqueo de avance/retroceso
- El juego incluye (8) dados de 1/4" (5-13 mm), (6) brocas hexagonales métricas (2-6 mm), (8) brocas TORX® (T9-T40), (2) brocas planas, (3) brocas Phillips® ACR® y (1) adaptador cuadrado de 1/4" a hexagonal de 1/4"
- Caja incluida



SGDMRC31RK

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

# DESTORNILLADORES DE TRINQUETE/EMPUÑADURA DURA

BH

## Empuñadura estándar

N.º de pieza	Tipo de empuñadura	Color	C	D
SSDMR4B	Estándar	Negro	3-25/32	8-3/4

Incluye brocas de punta plana SDM211B (3/16") and SDM213B (9/32"), además de brocas PHILLIPS® ACR® SDM221IRB (#1), SDM222IRB (#2) y SDM223IRB (#3).  
Para dar servicio a los mangos anteriores, solicite RKRSSDMR4AC (Juego de servicio de destornilladores de trinquete).



Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Empuñadura gruesa


N.º de pieza	Color	C	D	Reemplazo de la tapa del extremo
SSDMR1A*	Negro	1-15/16	4-5/16	SSDMR4B200

Incluye Broca SDM222IRB #2 PHILLIPS® ACR®.  
Para dar servicio a los mangos anteriores, solicite RKRSSDMR4AC (Juego de servicio de destornilladores de trinquete).



SSDMR1A

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SSDMR1AR

## Empuñadura larga


N.º de pieza	Tipo de empuñadura	Color	C	D
SSDMR8A	Largo	Negro	7-7/16	12-15/16

Incluye brocas de punta plana SDM211B (3/16") and SDM213B (9/32"), además de brocas PHILLIPS® ACR® SDM221IRB (#1), SDM222IRB (#2) y SDM223IRB (#3).  
Para dar servicio a los mangos anteriores, solicite RKRSSDMR4AC (Juego de servicio de destornilladores de trinquete).



SSDMR8A

Colores disponibles




AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Empuñadura en "T"


N.º de pieza	Empuñadura	A	B
SSDMRT1†	Empuñadura en "T", gruesa	2	3-15/16
SSDMRT4†	Estándar	3-7/8	5-27/32
SSDMRT8A*	Largo	8	10

Incluye Broca SDM222IRB #2 PHILLIPS® ACR®.  
Para dar servicio a los mangos anteriores, solicite RKRSSDMR4AC (Juego de servicio de destornilladores de trinquete).



SSDMRT4R

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES




SSDMRT8A

BH BH

## Vástagos intercambiables

- Se utilizan con las empuñaduras del sistema de destornilladores de trinquete de agarre blando
- El imán de neodimio del vástago sostiene las brocas con firmeza (Patente de EE. UU. RE36,797)
- Los vástagos de cuadro cuadrado de 1/4", en estilo estándar y flexible, permiten la fijación de una amplia gama de dados y accesorios con cuadro de 1/4"



N.º de pieza	Descripción	A	B
SGDMRC1-10	Sostén de brocas/vástago magnético	3-1/4	2
SGDMRC4-40	Sostén de brocas/vástago magnético	5	3-3/4
SGDMRC4-80	Sostén de brocas/vástago magnético	9	7-3/4
SGDMRC4-TM4	Vástago con cuadro de 1/4 in	5	3-3/4
SGDMRC4-TMF4	Vástago con cuadro de 1/4" flexible	6-1/4	5
SGDMRC4-C6*	Sostén de brocas magnético compuesto	7-1/4	6
SGDMRC-SP	Vástago de acelerador de 1/4"	13	—

\*SGDMRC4-C6 no aparece en la lista UL®. Se aplica el número de patente de EE. UU. 6,260,445 B1.

### SGDMRC-SP 1/4" Vástago de acelerador

- Ideal para técnicos en aviación y otras aplicaciones en las que la accesibilidad es limitada




SGDMRC1-10



SGDMRC4-40



SGDMRC4-80



SGDMRC4-TM4



SGDMRC4-TMF4



SGDMRC4-C6



SGDMRC-SP



• No use los destornilladores como si fueran barras de palanca, cinceles o punzones  
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

# JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE TRINQUETE

JAC BH

## Juegos de destornilladores de trinquete

- Los juegos de inicio SGMRC incluyen una empuñadura estándar, vástagos magnéticos de sostén de brocas medianos y largos, más (2) brocas de punta plana, (2) brocas PHILLIPS® y (1) broca TORX® para cubrir los requisitos de trabajo más básicos



SGMRC103A

SGMRC103A\*  
El juego contiene:

N.º de pieza	Descripción	
SGDMRC4A	Empuñadura de trinquete	•
SGDMRC4-40	Sostén de brocas/vástago magnético	•
SGDMRC4-80	Sostén de brocas/vástago magnético	•
SDM211B	Broca de punta plana de 3/16"	•
SDM213B	Broca de punta plana de 9/32"	•
SDM221IRB	Broca N.º PHILLIPS® ACR®	•
SDM222IRB	Broca N.º PHILLIPS® ACR®	•

El juego incluye una caja de almacenamiento PB146A.



SGMRC108A

SGMRC108A\*  
El juego contiene:

N.º de pieza	Descripción	
SGDMRC1A	Empuñadura de trinquete	•
SGDMRC4A	Empuñadura de trinquete	•
SGDMRC1-10	Sostén de brocas/vástago magnético	•
SGDMRC4-40	Sostén de brocas/vástago magnético	•
SGDMRC4-80	Sostén de brocas/vástago magnético	•
SGDMRC4-TM4	Vástago con cuadro de 1/4"	•
SDM400A	Juego de brocas maestro	•

El juego incluye una caja de almacenamiento PB146A.

Colores disponibles



\* Rojo 0 Anaranjado 0 Verde 0  
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BB TS

## Juego de brocas TORX® (Blue-Point®)

Para usar en vehículos BMW®: debajo del tablero y los sensores en el compartimiento del motor; vehículos Cadillac®, bombas de agua, CTS Cadillac®, 3.2 L (2003–2004)/Cadillac® Catera 3.0 L (1997–2001); tapón de drenaje de aceite; vehículos Ford®: Escort® (primeros modelos); pernos de la bisagra de la puerta; vehículos GM®: aplicaciones de guardabarros; vehículos Jeep® Cherokee® (1997–1998); pernos de la bisagra de la puerta; vehículos VW® (anteriores a 1999); pernos de las bisagras de las puertas interiores y exteriores

### Llave de broca hexagonal de trinquete reversible (Blue-Point®) 5/16" LV<sup>†</sup>DHW1

- Largo total: 10-3/4" (273 mm)
- Bajo espacio de la cabeza para acceder a lugares difíciles
- El anillo interno en el cuadro cuadrado ofrece una retención de broca más segura que los modelos magnéticos
- Rueda estriada para permitir el control con la punta de los dedos
- Palanca de retroceso cómodamente ubicada para accionar con una mano



DHW1

SHORTORX

SHORTORX\*  
El juego contiene:

N.º de pieza	Descripción	Tamaño	
SDMTAS15	T15	5/16	•
SDMTAS20	T20	5/16	•
SDMTAS25	T25	5/16	•
SDMTAS27	T27	5/16	•
SDMTAS30	Broca TORX®	5/16	•
SDMTAS40	Broca TORX®	5/16	•
SDMTAS45	Broca TORX®	5/16	•
DHW1	Llave de broca hexagonal de trinquete reversible (Blue-Point®) 5/16"	—	•

JAC

## Juego de trinquete y broca magnéticos

- Ideal para acceder a sujetadores en áreas estrechas
- El trinquete tiene una retención magnética para brocas hexagonales de 1/4"
- Incluye lo siguiente: Broca de punta plana SDM211B, broca de punta plana SDM213B (9/32), broca SDM2221IRB (N.º 1) PHILLIPS® ACR®, broca SDM2222IRB (N.º 2) PHILLIPS® ACR®, broca SDMT15D (T15) TORX®
- Use el juego de servicio RKRTM72A



TM72SET

N.º de pieza			A	B	C	D
TM72SET	72	5°	7/16	15/16	1-3/4	4-7/16

BB

## Compensación de trinquete

El juego contiene:

N.º de pieza	Descripción	
BLPBTW4	Cuadro de 1/4", minitriquetete de 4" y llave de combinación con cuadro de broca de trinquete de 1/4"	•
BLPBTW6	Cuadro de 1/4", minitriquetete de 4" y llave de combinación con cuadro de broca de trinquete de 1/4"	
BLPBTW8	Cuadro de 1/4", minitriquetete de 4" y llave de combinación con cuadro de broca de trinquete de 1/4"	•



BLPBTWSET



YA480B



BTWSMPK



BTWOSK

BB BH

## Compensación de trinquete

### YA480B Destornillador de trinquete con ángulo recto (Blue-Point®)

- Incluye (1) broca de punta plana, (1) broca N.º 2 PHILLIPS® y (1) broca N.º 2 Pozidriv®

### BTWSMPK † Juego de empuñadura de trinquete, de 7 piezas de broca en miniatura (Blue-Point®)

- Incluye: (1) BTWSM, (1) BTWOS y (1) empuñadura de minitriquetete en BTWROS; (1) broca punta plana SDM213B (9/32"); (1) broca n.º 1 SDM221IRB; (1) broca n.º 2 SDM222IRB PHILLIPS® ACR®; (1) broca SDMT15D (T15) TORX®

### BTWOSK † Juego de empuñadura de trinquete, de 5 piezas de broca en miniatura (Blue-Point®)

- Incluye (1) empuñadura de minitriquetete, (1) broca punta plana (9/32"), (1) broca PHILLIPS® ACR® (n.º 1), (1) broca PHILLIPS® ACR® broca (n.º 2) y (1) broca TORX® (T15)

### BTWS † Empuñadura de trinquete recta en miniatura (Blue-Point®)

- Empuñadura de trinquete en miniatura para uso en brocas hexagonales de 1/4"
- Ideal para trabajar en espacios restringidos
- Eganche de trinquete de 72 dientes con solo 5º de movimiento para enganchar el siguiente diente
- El soporte magnético mantiene las brocas en su lugar
- Perilla moleteada en relieve para permitir el control con la punta de los dedos
- La palanca de reversa se opera fácilmente con una mano
- Longitud general compacta de 4-1/2"
- Agarre de vinilo para mayor comodidad y control

### BTWOS † Empuñadura de trinquete en miniatura compensada a 25° (Blue-Point®)

- Empuñadura de trinquete en miniatura compensada a 25° para uso en brocas hexagonales de 1/4"
- Ideal para trabajar en espacios restringidos
- Eganche de trinquete de 72 dientes con solo 5º de movimiento para enganchar el siguiente diente
- El soporte magnético mantiene las brocas en su lugar
- Perilla moleteada en relieve para permitir el control con la punta de los dedos
- La palanca de reversa se opera fácilmente con una mano
- Longitud general compacta de 4-1/2"
- Agarre de vinilo para mayor comodidad y control

### BTWROS † Empuñadura de trinquete en miniatura compensada reversa a 25° (Blue-Point®)


- Compensación inversa de 25°
- Eganche de trinquete de 72 dientes con Movimiento de 5º para acoplar el diente siguiente
- Las empuñadura compensada de 25° ayudan a evitar lesiones de nudillos
- El soporte magnético mantiene las brocas en su lugar

## LOCALIZADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS

BH

### Localizadores de aluminio

- Brocas de acero accionadas por resorte con una pared de ranura atornillada para soportar una tracción de 8 lb
- Las brocas se liberan automáticamente cuando el par de torsión aplicado alcanza cierto nivel



N.º de pieza	A	B	C	D
SS5A	5/16	Punta plana	0,032 x 9/32	5
SSM3*	5/16	Punta plana	0,032 x 9/32	2-1/2
SSM5A*	5/16	Punta plana	0,032 x 9/32	5-1/4
SSM6A*	9/32	PHILLIPS®	N.º 3	5-1/2
GA260A	9/32	PHILLIPS®	N.º 2	2-5/8
GA261B	9/32	PHILLIPS®	N.º 3	5-5/8
GA199A	9/32	De combinación	0,032 x 9/32, n.º 2	5-7/8

\*Empuñadura de aluminio con imán.

### SSR7 Localizador de aluminio embutido (Blue-Point®)

- Cuerpo de aluminio redondo con área de agarre moleteada en el centro
- Diseñado para adaptarse a los tamaños más populares de pernos empotrados: TORX®, cabeza de dado, PHILLIPS®, etc.
- El extremo opuesto se utiliza para tuercas n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 y n.º 10
- La longitud total es 6-3/4"



SS5A

SSM5A



SSM6A

GA260A



GA199A

SSR7



- No use los destornilladores como palancas, cinceles o punzones
- †Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener detalles.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



# MANGOS PARA TUERCAS



NDDM900A

BH

## Empuñadura dura, mm, 6 puntas


El juego contiene:

NDDM900A

mm	N.º de pieza	A*	B	
5	NDDM50A	7,5	169	•
6	NDDM60A	7,5	169	•
7	NDDM70A	9,1	169	•
8	NDDM80A	9,9	169	•
9	NDDM90A	9,9	188	•
10	NDDM100A	13,1	207	•
11	NDDM110A	13,1	207	•
12	NDDM120A	13,1	221	•
13	NDDM130A	13,1	221	•

\*Longitud del dado

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



NDD900B

BH

## Empuñadura dura, pulgadas, 6 ptas.

- Los juegos incluyen los tamaños más utilizados
- Vástagos tubulares pulidos con ranura de 1"
- Tamaños marcados en el lateral y en el extremo de la empuñadura para facilitar la identificación
- Las empuñaduras son resistentes a los aceites y disolventes y se limpian fácilmente.

El juego contiene:

NDD900B

mm	N.º de pieza	Color de empuñadura	A*	B	
3/16	NDD106B	Negro	19/64	6-21/32	•
7/32	NDD107BBR	Marrón	19/64	6-21/32	•
1/4	NDD108BR	Rojo	19/64	6-21/32	•
9/32	NDD109BO	Anaranjado	23/64	6-21/32	•
5/16	NDD110BY	Amarillo	23/64	6-21/32	•
11/32	NDD111BG	Verde	25/64	6-21/32	•
3/8	NDD112BB	Azul	25/64	7-13/32	•
7/16	NDD114BBR	Marrón	33/64	8-5/32	•
1/2	NDD116BR	Rojo	33/64	8-21/32	•
9/16	NDD118BO	Anaranjado	47/64	9-1/4	•
5/8	NDD120BY	Amarillo	47/64	9-1/4	•

\*Longitud del dado

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



NDSGM600A

BH

## Empuñadura ergonómica de agarre blando, mm, 6 puntas

- Fabricadas con acero de alta resistencia y endurecido para una mayor durabilidad
- La hoja y el mango muestran las marcas del tamaño
- El agujero en la empuñadura puede utilizarse para colgar o atar la herramienta
- Las empuñaduras ergonómicas de agarre blando proporcionan comodidad y una potencia de giro sin precedentes

El juego contiene:

NDSGM600A

mm	N.º de pieza	Color de empuñadura	Longitud total, pulgadas	
7 mm	NDSGM7A	Azul	8-5/8	•
8 mm	NDSGM8A	Azul	8-5/8	•
10 mm	NDSGM10A	Azul	8-5/8	•
12 mm	NDSGM12A	Azul	8-5/8	•
13 mm	NDSGM13A	Azul	8-5/8	•
14 mm	NDSGM14A	Azul	8-5/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



NDSG600A

BH

## Empuñadura ergonómica de agarre blando, pulgadas, 12 puntas

El juego contiene:

NDSG600A

mm	N.º de pieza	Color de empuñadura	Longitud	
1/2	NDSG12A	Rojo	6-3/8	•
1/4	NDSG14A	Rojo	6-3/8	•
3/8	NDSG38A	Rojo	6-3/8	•
5/16	NDSG516A	Rojo	6-3/8	•
7/16	NDSG716A	Rojo	6-3/8	•
9/32	NDSG932A	Rojo	6-3/8	•

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.



BH

## Juegos maestros de brocas (hexagonales de 1/4 ")



SDM400A

### Juego maestro de brocas para destornilladores SAE SDM400A

- Incluye (33) brocas de vástago hexagonales, (3) adaptadores y (1) práctica caja de almacenamiento
- Variedad de adaptadores y brocas más utilizados para usar con herramientas manuales o inalámbricas
- Brochas hechas en EE. UU.

#### Incluye todas las siguientes brocas:

Tipo de broca	N.º de pieza	#
Punta plana	SDM211B	0.031 x 0.187 "
	SDM212B	0.035 x 0.219 "
	SDM213B	0.038 x 0.250 "
	SDM214C	0.046 x 0.312 "
Broca hexagonal	SDM2704D	1/16 "
	SDM2705D	5/64 "
	SDM2706D	3/32 "
	SDM2707D	7/64 "
	SDM2708D	1/8 "
	SDM2709D	9/64 "
	SDM2710D	5/32 "
	SDM2712D	3/16 "
	SDM2714D	7/32 "
	SDM2716D	1/4 "
Broca PHILLIPS® ACR®	SDM221IRB	N.º 1
	SDM222IRB	N.º 2
	SDM223IRB	N.º 3
Broca TORX®	SDMT8D	T8
	SDMT9D	T9
	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
	SDMT40D	T40
	Broca Pozidriv® ACR	SDM251IRC
SDM252IRB		N.º 2
SDM253IRC		N.º 3
Broca Scrulox®	BTS0	N.º 0
	BTS1	N.º 1
	BTS2	N.º 2
	BTS3	N.º 3
Abertura hexagonal de 1/4 ", cuadro de 1/4 "	TMBS8A	—
Hexagonal de 1/4 " a cuadrado de 1/4 "	GMB3042	2
Sostén de inserción de brocas magnético	SDM11A	—
Caja de almacenamiento	PB90A	—



SDM410

### Juego maestro de brocas para destornilladores métrico SDM400A

- Incluye (36) brocas de vástago hexagonales, (3) adaptadores y (1) práctica caja de almacenamiento
- Brochas hechas en EE. UU.

#### Incluye todas las siguientes brocas:

Tipo de broca	N.º de pieza	#	
Punta plana	SDM211B	0.031 x 0.187 "	
	SDM212B	0.035 x 0.219 "	
	SDM213B	0.038 x 0.250 "	
	SDM214C	0.046 x 0.312 "	
Broca PHILLIPS® ACR®	SDM221IRB	N.º 1	
	SDM222IRB	N.º 2	
	SDM223IRB	N.º 3	
Broca Pozidriv® ACR	SDM251IRC	N.º 1	
	SDM252IRB	N.º 2	
	SDM253IRC	N.º 3	
Broca para espacios limitados PHILLIPS®	SDM222CZ	N.º 2	
Broca hexagonal métrica	SDMM2702B	2 mm	
	SDMM2702.5B	2.5 mm	
	SDMM2703B	3 mm	
	SDMM2704C	4 mm	
	SDMM2705C	5 mm	
	SDMM2706C	6 mm	
	SDMM2708B	8 mm	
	SDMM2710B	10 mm	
Broca TORX®	SDMT8D	T8	
	SDMT9D	T9	
	SDMT10D	T10	
	SDMT15D	T15	
	SDMT20D	T20	
	SDMT25D	T25	
	SDMT27D	T27	
	SDMT30D	T30	
	SDMT40D	T40	
	Broca resistente a manipulaciones TORX®	SDMTR8	T8
SDMTR10		T10	
SDMTR15		T15	
SDMTR20		T20	
SDMTR25		T25	
SDMTR27		T27	
SDMTR30		T30	
SDMTR40		T40	
Abertura hexagonal de 1/4 ", cuadro de 1/4 "		TMBS8A	—
Hexagonal de 1/4 " a cuadrado de 1/4 "		GMB3042	2
Sostén de inserción de brocas magnético	SDM11A	—	
Caja de almacenamiento	PB900	—	

**ADVERTENCIA**



- No use los destornilladores como si fueran barras de palanca, cinceles o punzones
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## JUEGOS DE BROCAS



SDM32KT

TS

### Juegos de brocas hex. de bola (hex. de 1/4 ")

#### Juego hexagonal de bola (Blue-Point®) SDM32KT

- Brocas de vástago de 1/4 " para utilizar en aplicaciones de difícil acceso, donde el sujetador no puede alcanzar directamente
- Juego de 32 piezas

	N.º de pieza	#
Métrica	SDMBMH2702	2 mm
	SDMBMH2702.5	2.5 mm
	SDMBMH2703	3 mm
	SDMBMH2704	4 mm
	SDMBMH2705	5 mm
	SDMBMH2706	6 mm
	SDMBMH2707	7 mm
	SDMBMH2708	8 mm
	SDMBMH2709	9 mm
	SDMBMH2710	10 mm
SAE	SDMBH2706	3/32 "
	SDMBH2707	7/64 "
	SDMBH2708	1/8 "
	SDMBH2709	9/64 "
	SDMBH2710	5/32 "
	SDMBH2712	3/16 "
	SDMBH2714	7/32 "
	SDMBH2716	1/4 "
	SDMBH2720	5/16 "
	SDMBH2724	3/8 "

	N.º de pieza	#	
TORX®	SDMBT10	T10	
	SDMBT15	T15	
	SDMBT20	T20	
	SDMBT25	T25	
	SDMBT27	T27	
	SDMBT30	T30	
	SDMBT40	T40	
	SDMBT45	T45	
	SDMBT50	T50	
	SDMBT55	T55	
	Sostén de brocas	SDM13	—
	Adaptador con cuadro hexagonal hembra de 1/4 " a cuadrado hembra de 1/4 "	TMBS108	—

El juego incluye una caja de almacenamiento.



SDM11KT

#### Juego hexagonal de bola (Blue-Point®) TORX®

##### SDM11KT

- Incluye caja de almacenamiento con gancho de cinturón

	N.º de pieza	#	
TORX®	SDMBT10	T10	
	SDMBT15	T15	
	SDMBT20	T20	
	SDMBT25	T25	
	SDMBT27	T27	
	SDMBT30	T30	
	SDMBT40	T40	
	SDMBT45	T45	
	SDMBT50	T50	
	SDMBT55	T55	
	Sostén de brocas	SDM13	—
	Adaptador con cuadro hexagonal hembra de 1/4 " a cuadrado hembra de 1/4 "	TMBS108	—



SDMC8RD



SDMC8T

BH BH BH

### Juegos de brocas para destornilladores de trinquete (hexagonal de 1/4 ")

#### Juego de brocas para desotrnilladores con punta de diamante de 8 piezas \*SDMC8D

- El juego incluye (1) Set includes (1) broca con punta plana de diamante (1 mm), (3) brocas con punta de diamante PHILLIPS® (N.º 1, N.º 2, N.º 3) y (4) brocas con punta de diamante TORX® (T15, T20, T25, T30) en caja de almacenamiento negra SDMC8

#### Juego de brocas para destornilladores de 8 piezas TORX® \*\*SDMC8T

- El juego incluye (8) brocas TORX® (T8–T30) en una caja de almacenamiento negra (SDMC8)

#### Caja de almacenamiento de brocas †SDMC8

- La caja está diseñada para adaptarse al vástago del destornillador de trinquete Snap-on®, lo que permite almacenar juntas las herramientas
- La bandeja regulable tiene buen espacio para las brocas y gira hacia arriba para facilitar la selección/extracción de las brocas
- Caja disponible en rojo, negro, verde y anaranjado

Colores disponibles



*	R	O	G	D
**	RT	OT	GT	T
†	R	O	G	—

	N.º de pieza	#
Broca de diamante de punta plana	SDMD213 †	1 mm/ 5.5 mm
Broca de diamante PHILLIPS®	SDMD221 †	N.º 1
	SDMD222 †	N.º 2
	SDMD223 †	N.º 3
Broca de diamante TORX®	SDMDT15 †	T15
	SDMDT20 †	T20
	SDMDT25 †	T25
	SDMDT30 †	T30
Broca TORX®	SDMT8D	T8
	SDMT9D	T9
	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDVT30D	T30

Caja de almacenamiento SDMC8

BH BH

## Juegos de brocas para destornilladores de trinquete (hexagonal de 1/4")

### SDMC8P\*\* Juego de brocas de destornillador combinadas de 8 piezas

- El juego incluye (2) brocas de punta plana (.031" y .038"); (3) brocas PHILLIPS® (n.º 1, n.º 2 and n.º 3); (1) broca de espacio limitado PHILLIPS® n.º 2; (1) broca Scrulox® n.º 2 y (1) 1" adaptador en caja de almacenamiento negra SDMC8

### SDMC8H Juego de brocas de destornillador

- El juego incluye (8) brocas hexagonales de 3/32–5/16" en caja de almacenamiento negra SDMC8


### SDMC8MH Juego de brocas para destornilladores de 8 piezas SDMC8T

- El juego incluye (8) brocas hexagonales de 2–10 mm en caja de almacenamiento negra SDMC8

### SDMC8\* Caja de almacenamiento de brocas

- La caja está diseñada para adaptarse al vástago del destornillador de trinquete Snap-on®, lo que permite almacenar juntas las herramientas
- La bandeja regulable tiene buen espacio para las brocas y gira hacia arriba para facilitar la selección/extracción de las brocas

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



SDMC8P



SDMC8H



SDMC8MH

Descripción	N.º de pieza	Tamaño
Broca de punta plana	SDM211B	0.031 x 0.187 in
	SDM213B	0.038 x 0.250 in
PHILLIPS® ACR®	SDM221IRB	N.º 1
	SDM222IRB	N.º 2
	SDM223IRB	N.º 3
Broca para espacios limitados PHILLIPS®	SDM222CZ	N.º 2
Broca Scrulox®	BTS2	N.º 2
Adaptador de hexagonal a cuadrado, hexagonal de 1/4" a cuadrado de 1/4"	GMB3041	De hexagonal de 1/4" a cuadrado de 1/4"
Broca hexagonal	SDM2706D	3/32 in
	SDM2708D	1/8"
	SDM2709D	9/64"
	SDM2710D	5/32"
	SDM2712D	3/16"
	SDM2714D	7/32 in
	SDM2716D	1/4"
	SDM2720D	5/16"
Broca hexagonal métrica	SDMM2702B	2 mm
	SDMM2702.5B	2.5 mm
	SDMM2703B	3 mm
	SDMM2704C	4 mm
	SDMM2705C	5 mm
	SDMM2706C	6 mm
	SDMM2708B	8 mm
	SDMM2710B	10 mm

RH

## Juegos de brocas de potencia

### SDMEXT27K 27 piezas 1/4" Juego de adaptadores hexagonales y brocas (con tope de bola)

Descripción	N.º de pieza	Tamaño
Broca de punta plana	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
PHILLIPS® ACR®	SDM221IRB	N.º 1
	SDM222IRB	N.º 2
	SDM223IRB	N.º 3
Broca de potencia PHILLIPS®	SDM321B	N.º 1
	SDM322B	N.º 2
	SDM323A	N.º 3
Fijador de tuercas magnético	SDMN25	Hexagonal de 1/4" x 1/4"
	SDMN31	Hexagonal de 5/4" x 1/16"
Broca Scrulox	BTS1	N.º 1
	BTS2	N.º 2
	BTS3	N.º 3
Broca TORX®	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
Adaptador de hexagonal a cuadrado, hexagonal de 1/4" a cuadrado de 1/4"	GMB3041	De hexagonal de 1/4" a cuadrado de 1/4"
	GMB3042	2
	GMB3046	6
Adaptador de hexagonal a cuadrado, hexagonal de 1/4" a cuadrado de 3/8"	AB3042	2
	AB3046	6
Sostén de inserción de brocas magnético	SDM11A	—
Acoplador de cambio rápido, cuadro de 1/4"	TMC109A	—

El juego incluye una caja de almacenamiento



SDMEXT27K



**ADVERTENCIA**



- No use herramientas de mano cromadas o de acabado industrial con mangos de impacto
- Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas respecto de las cuales el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## JUEGOS DE BROCAS



SDMEXT19K



SDML19KT

RH

### Juegos de brocas de potencia

El juego contiene:

SDMEXT19K

Descripción	N.º de pieza	Tamaño	
Broca de punta plana	SDM211B	0,031 x 0,187"	•
	SDM212B	0,035 x 0,219"	•
	SDM213B	0,038 x 0,250"	•
Broca Phillips® ACR®	SDM221IRB	N.º 1	•
	SDM222IRB	N.º 2	•
	SDM223IRB	N.º 3	•
Broca de potencia Phillips®	SDM321B	N.º 1	•
	SDM322B	N.º 2	•
	SDM323A	N.º 3	•
Broca de potencia TORX®	SDMT315A	T15	•
	SDMT320A	T20	•
	SDMT325B	T25	•
Adaptador hexagonal para cuadro, hexagonal de 1/4" para cuadro de 1/4"	GMB3041	1	•
	GMB3042	2	•
	GMB3046	6	•
Adaptador hexagonal para cuadro, hexagonal de 1/4" para cuadro de 3/8"	AB3042	2	•
	AB3046	6	•
Sostén magnético de brocas de inserción	SDM11A	—	•
Acoplador de cambio rápido, cuadro de 1/4"	TMC109A	—	•

El juego incluye una caja de almacenamiento.

#### SDMEXT19K Juego de brocas y adaptadores hexagonales de 19 piezas con cuadro de 1/4"

- El juego completo incluye los tamaños y longitudes más populares de extensiones, adaptadores y brocas
- Adaptadores hexagonal a cuadrado para cuadros cuadrados de 1/4" a 1/4 o 3/8" para utilizar con dados (2 a 6" de largo)
- Adaptadores magnéticos para usar con brocas de inserción y acoplador de cambio rápido para usar con brocas de potencia hexagonal de 1/4"
- Incluye (3) punta plana, (3) PHILLIPS®, (3) brocas de inserción PHILLIPS® y (3) brocas de potencia TORX®

BH

### Juegos de brocas de potencia

El juego contiene:

SDML19KT

Descripción	N.º de pieza	Tamaño	Largo	
Broca de potencia punta plana	SDM414A	0,034 x 0,187"	3	•
	SDM416A	0,038 x 0,250"	3	•
	SDM614	0,034 x 0,187"	6	•
	SDM616	0,038 x 0,250"	6	•
Broca de potencia Phillips®	SDM421B	N.º 1	2-3/4	•
	SDM422B	N.º 2	2-3/4	•
	SDM423B	N.º 3	2-3/4	•
	SDM621A	N.º 1	6	•
Broca de potencia TORX®	SDM622A	N.º 2	6	•
	SDM623A	N.º 3	6	•
	SDMT415	T15	2-3/4	•
	SDMT420	T20	2-3/4	•
Broca de potencia TORX®	SDMT425	T25	2-3/4	•
	SDMT427	T27	2-3/4	•
	SDMT615	T15	6	•
	SDMT620	T20	6	•
	SDMT625	T25	6	•
	SDMT627	0,250	6	•
Acoplador de cambio rápido, cuadro de 1/4"	TMC109A	—	—	•

El juego incluye una caja de almacenamiento.

#### SDML19KT Juego de brocas de potencia largas, de 19 piezas

- Incluye una variedad de brocas de tamaño popular para cubrir una amplia gama de aplicaciones
- Ayuda a evitar daños costosos a la superficie de trabajo al eliminar el contacto del mandril



## CTS561BITXL Juego de brocas de potencia de 6" de 14 piezas (Blue-Point®)

- El juego integral incluye un adaptador de broca de inserción de acero inoxidable
- La longitud adicional proporciona mayor acceso y minimiza contacto de perforación con superficie de trabajo
- Brocas eléctricas fabricadas con acero S2 resistente
- T8, T10, T15, T20, T25, T27 y T30
- PHILLIPS® N.º 1, N.º 2 y N.º 3, Cuadrado N.º 1 y N.º 2
- Adaptador de acero inoxidable SDM611 con retención magnética
- CTS561BITCS caja regulable



CTS561BITXL

## CTS561BITSET Juego de brocas de cambio rápido con cuadro de 1/4," de 23 piezas (Blue-Point®)

- Para destornilladores inalámbricos Snap-on®, más otros mangos de potencia
- El hexagonal de reemplazo rápido ahorra tiempo para cambiar las brocas
- Fabricado con acero para herramientas de calidad industrial
- Incluye (22) brocas (todas de 3" de largo), más un dado cuadrado de 1/4" (2" largo)
- Incluye brocas PHILLIPS® n.º 0, n.º 1 y n.º 2; brocas de punta plana de 5/32", 3/16", 7/16", 1/4" y 9/32"; brocas TORX® T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; brocas hexagonales 3/32", 7/64, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4"
- Incluye una caja de almacenamiento



CTS561BITSET

## YA52PBSQC Juego de brocas de portencia de 52 piezas (Blue-Point®)


- Ideal para utilizar con taladros y destornilladores inalámbricos
- Incluye (7) brocas de inserción de seis lóbulos (de seguridad), (3) brocas de inserción cuadradas, (4) brocas de inserción PHILLIPS®, (4) brocas de inserción ranuradas, (7) brocas de inserción hexagonal, (2) brocas de inserción de embrague, (6) brocas de potencia ranuradas de seis lóbulos (de seguridad), (3) brocas de potencia cuadradas, (3) brocas de potencia ranuradas PHILLIPS®, (3) brocas de potencia ranuradas, (3) brocas de potencia hexagonales, (3) adaptadores de dado, (1) mandril de cambio rápido, (2) brocas de extremo doble PHILLIPS® y (1) sujetador de broca cuadrada en una caja de almacenamiento



YA52PBSQC



## ACCESORIOS Y BROCAS PARA DESTORNILLADORES



SSDM10A



TMC109A



TMXKBS6



CFSSB8



FBS8



TMUBS8




TMBS8A



SDMN31



GMB3046



AB3042

BJW RH JAC RH

### Sostenes de brocas para destornilladores

#### SDM611 Sostén de broca magnética de montaje (Blue-Point®)

- Para cambiar rápidamente brocas hexagonales screw gun cuando se las utiliza en taladros eléctricos o pistolas de tornillos
- Retención de broca magnética
- 6" de largo

#### SDM11A Retención de broca magnética

- 2-7/8" de largo

#### SSDM10A Caja de brocas de bolsillo

- Sistema de almacenamiento de tamaño de bolsillo para brocas de la serie SDM
- Incluye sostén de broca para cambio rápido

#### TMC109A Acoplador de cambio rápido

- Use con cualquier empuñadura con cuadro de 1/4"
- Cápsula con resorte de liberación que se retrae para aceptar brocas hexagonales de potencia de 1/4"
- Ideal para situaciones de producción en las que se requiere una retención de broca positiva

#### TMXKBS6 1/4" Hexagonal x 1/4" Dado cuadrado 6"

- Utilizado para quitar e instalar varios sujetadores, permite que el trinquete se utilice para accionar una broca de destornillador hexagonal de 1/4"
- Cuadro de 1/4", con extensión de 6" que acepta diferentes configuraciones de 1/4" brocas hexagonales de 1/4"
- Usa un extremo magnético para ayudar a mantener la broca en su lugar
- Fabricados con precisión con acero de aleación para otorgar resistencia y durabilidad
- El acabado de níquel-cromo protege contra la corrosión y facilita la limpieza

BH RH

### Dados para brocas para destornilladores

- Para utilizar con brocas para destornilladores estándar hexagonales de 1/4" de la serie SDM

Stock No.	Descripción
CFSSB8	Sostén de brocas universal de compuestos no conductivos de 3/8"
FBS8	Dados para brocas para destornilladores con cuadro de 3/8"
FBS9*	Dados para brocas para destornilladores con cuadro de 3/8"

\* Utilizar con brocas hexagonales de 5/16"

RH

### Dados para brocas para destornilladores magnéticos

- Para utilizar con brocas para destornilladores estándar hexagonales de 1/4" de la serie SDM

N.º de pieza	Descripción
FBSM8A	Dados para brocas para destornilladores con cuadro de 3/8"
GTMS8A	Dados para brocas para destornilladores con cuadro de 1/4"
TMBS8A	Dados para brocas para destornilladores con cuadro de 1/4"
TMUBS8	Dados universales para brocas para destornilladores con cuadro de 1/4"

RH

### Tuercas magnéticas

- Permite usar los destornilladores de trinquete (con extremo hexagonal de 1/4") como mangos para tuercas
- El imán sostiene la tuerca de manera segura durante el uso

Stock No.	Tamaño	Tamaño del hex., pulgadas	Longitud, pulgadas
SDMN25	1/4	1/4	1-3/4
SDMN31	5/16	1/4	1-3/4

RH







### Adaptadores de hexagonal a cuadrado






Stock No.	A	B
GMB3041*	Detención de bola	1
GMB3042	Detención de bola	2
GMB3046	Detención de bola	6
AB3042*	Detención de bola	2
AB3044*	Detención de bola	4
AB3046*	Detención de bola	6

\*Estilo de inserción de broca, no de impacto

# BROCAS DE VÁSTAGOS HEXAGONALES DE 1/4"

- Durable acero de aleación para largo uso
- Tratamiento térmico especializado para una calidad uniforme
- Punta mecanizada con geometría de precisión para un enganche óptimo del sujetador

	N.º de pieza	#	
 <p>Punta plana</p>	SDM211B**	0,031 x 0,187"	
	SDM212B**	0,035 x 0,219"	
	SDM213B**	0,038 x 0,250"	
	SDM214C**	0,046 x 0,312"	
	SDM215C**	0,055 x 0,375"	
 <p>PHILLIPS®</p>	SDM221C	N.º 1	
	SDM222ZB	N.º 2	
	SDM222CZ*	N.º 2	
	SDM223C	N.º 3	
 <p>Embrague A</p>	SDM242	3/32"	
	SDM243	1/8"	
	SDM244	5/32"	
	SDM245	3/16"	
	SDM246	1/4"	
	SDM247	5/16"	
 <p>Embrague G</p>	SDM242G	3/32"	
	SDM243G	1/8"	
	SDM244G	5/32"	
	SDM245G	3/16"	
	SDM246G	1/4"	
 <p>Hexagonal, pulgadas</p>	SDM2704D**	1/16"	
	SDM2705D**	5/64"	
	SDM2706D**	3/32"	
	SDM2707D**	7/64"	
	SDM2708D**	1/8"	
	SDM2709D**	9/64"	
	SDM2710D**	5/32"	
	SDM2712D**	3/16"	
	SDM2714D**	7/32"	
	SDM2716D**	1/4"	
	SDM2720D	5/16"	
	SDM2724D	3/8"	
	 <p>Hexagonal, mm</p>	SDMM2702B	2 mm
		SDMM2702.5B	2,5 mm
		SDMM2703B	3 mm
SDMM2704C		4 mm	
SDMM2705C		5 mm	
SDMM2706C		6 mm	
SDMM2708B		8 mm	
SDMM2710B		10 mm	


	N.º de pieza	#
 <p>Pozidriv®</p>	SDM251C	N.º 1
	SDM252C	N.º 2
	SDM253C	N.º 3
 <p>TORX®</p>	SDMT6A	T6
	SDMT7A	T7
	SDMT8D**	T8
	SDMT9D**	T9
	SDMT10D**	T10
	SDMT15D**	T15
	SDMT20D**	T20
	SDMT25D**	T25
	SDMT27D**	T27
	SDMT30D**	T30
	SDMT40D**	T40
 <p>Cuadrado</p>	BTS0	N.º 0
	BTS1	N.º 1
	BTS2	N.º 2
	BTS3	N.º 3
 <p>Tri-Wing</p>	BTW0A	N.º 0
	BTW1A	N.º 1
	BTW2A	N.º 2
	BTW3A	N.º 3
	BTW4A	N.º 4
	BTW5A	N.º 5
 <p>Cuadrado doble</p>	BTSS2	N.º 2

\*Perfil pequeño/punta angosta \*\*Incluida como parte del juego de brocas maestro SDM400A

- Las brocas de las series BTS y BTSS se pueden utilizar en sujetadores cuadrados dobles embutidos generalmente usados en el exterior de remolques y vehículos de recreación



SDMTW9A



SDMTR10

## BH Brocas Wobble

- La geometría única proporciona hasta 18º de ángulo "tambaleante"

## BH TORX® resistente a alteraciones

- La brocas SDMTR8-SDMTR40 son de 1/4", las brocas SDMTR45 y SDMTR50 son de 5/16"



SDM253IRC



SDM222IRB

## BH Instalador/removedor Pozidriv® ACR®

- Las costillas antilevas se pican en los sujetadores y ayudan a prevenir daños al sujetador

N.º de pieza	#
SDM251IRC	N.º 1
SDM252IRB	N.º 2
SDM252IRC	N.º 2
SDM253IRC	N.º 3

## BH PHILLIPS® ACR®

- Las ranuras antiacción se agarran a los sujetadores y ayudan a evitar daños al sujetador

N.º de pieza	#
SDM221IRB	N.º 1
SDM222IRB	N.º 2
SDM223IRB	N.º 3

N.º de pieza	#
SDMTW8A	T8
SDMTW9A	T9
SDMTW10A	T10
SDMTW15A	T15
SDMTW20A	T20
SDMTW25A	T25
SDMTW27A	T27
SDMTW30A	T30
SDMTW40A	T40

N.º de pieza	#	Diámetro, pulgadas
SDMTR8	T8	1/4
SDMTR10	T10	1/4
SDMTR15	T15	1/4
SDMTR20	T20	1/4
SDMTR25	T25	1/4
SDMTR27	T27	1/4
SDMTR30	T30	1/4
SDMTR40	T40	1/4
SDMTR45	T45	5/16
SDMTR50	T50	5/16

**ADVERTENCIA**



- No use herramientas de mano cromadas o de acabado industrial con mango de impacto
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## BROCAS DE VÁSTAGOS HEXAGONALES DE 1/4"

BH

### Válvula y vástago

- Acero de aleación duradero para una larga vida útil
- Tratamiento térmico especializado para una calidad uniforme
- Punta mecanizada con geometría de precisión para un enganche óptimo del sujetador

### SDMV208 Broca para válvula de neumático

- Diseñado para usarse con todos los destornilladores de trinquete Snap-on®
- Similar a lo que realizan los destornilladores TR107A, TR108 y TR1170
- Broca hexagonal de 1/4", 1" de largo



SDMV208

BH

### Brocas Mortorq®

- Diseñadas para usarse con sujetadores Mortorq®
- Se utilizan en aplicaciones aeroespaciales
- Diseño de cabeza de perfil bajo, aceptación de torque de alta resistencia y peso más liviano
- Brocas diseñadas para permitir la remoción de sujetadores en diversos ángulos para facilitar su uso
- Brocas hexagonales de 1/4" para usar con destornilladores de trinquete Snap-on®
- Exigentes procesos de fabricación garantizan un acoplamiento preciso del sujetador
- Números de pieza estampados en la broca

Tipo de broca	N.º de pieza	Tamaño
Mortorq®	SDMMT00	N.º 00
	SDMMT1	N.º 1
	SDMMT2	N.º 2
	SDMMT3	N.º 3

BH

### Brocas de punta de diamante

- Las partículas de diamantes se enganchan en los sujetadores, lo que minimiza el deslizamiento
- Las partículas de diamantes son extremadamente duras para una vida útil más prolongada y un desgaste mínimo

	N.º de pieza	#
PHILLIPS®	SDMD221 ‡	N.º 1
	SDMD222 ‡	N.º 2
	SDMD223 ‡	N.º 3
Punta plana	SDMD212 ‡	0,8 mm/5,5 mm
	SDMD213 ‡	1 mm/5,5 mm
	SDMD214 ‡	1,2 mm/6,5 mm
TORX®	SDMDT10 ‡	T10
	SDMDT15 ‡	T15
	SDMDT20 ‡	T20
	SDMDT25 ‡	T25
	SDMDT30 ‡	T30
	SDMDT40 ‡	T40
Broca de potencia	SDMD321 ‡	N.º 1
	SDMD322 ‡	N.º 2
	SDMD323 ‡	N.º 3

## BROCAS DE INSERCIÓN



BLPTMBS1414

BH

### Brocas TORX®

	N.º de pieza	#	II	Largo, pulgadas
TORX®	SDMTA40	T40	0,312	1-1/4
	SDMTA45	T45	0,312	1-1/4
	SDMTA50	T50	0,312	1-1/4
	SDMTA55	T55	0,312	1-1/4

BH

### Brocas de inserción especiales

	N.º de pieza	Dimensión A, diámetro del vástago, pulgadas
+	SDM3D24	0,312

### SDM3D24 Broca de inserción de punta plana/PHILLIPS® n.º 2

- Broca de extremo doble PHILLIPS® N.º 2 y punta ranurada de 0,05"
- Para usar con destornilladores de bolsillo serie SDDDM


TS BB TS

### Soporte de brocas y brocas de 1/4" (Blue-Point®)

N.º de pieza	Descripción	Tamaño
BLPTMBS1414	Soporte de brocas (Blue-Point®)	—
BLPTMBS3814	Soporte de brocas (Blue-Point®)	—
BLPHB14	Broca hexagonal (Blue-Point®)	1/4"
BLPHB18	Broca hexagonal (Blue-Point®)	1/8"
BLPHB316	Broca hexagonal (Blue-Point®)	3/16"
BLPHB532	Broca hexagonal (Blue-Point®)	5/32"
BLPHB732	Broca hexagonal (Blue-Point®)	7/32"
BLPHB964	Broca hexagonal (Blue-Point®)	9/64"
BLPHBM3	Broca hexagonal métrica (Blue-Point®)	3 mm
BLPHBM4	Broca hexagonal métrica (Blue-Point®)	4 mm
BLPHBM5	Broca hexagonal métrica (Blue-Point®)	5 mm
BLPHBM6	Broca hexagonal métrica (Blue-Point®)	6 mm
BLPTB10TP	Broca de seguridad T10 TORX® con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	T10
BLPTB15TP	Broca de seguridad T15 TORX® con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	T15
BLPTB20TP	Broca de seguridad T20 TORX® con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	T20
BLPTB25TP	Broca de seguridad T25 TORX® con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	T25
BLPTB30TP	Broca de seguridad T30 TORX® con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	T30
BLPFB14	Broca de punta plana de 1/4" SAE con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	1/4"
BLPFB316	Broca de punta plana de 1/4" SAE con cuadro de 3/16" (Blue-Point®)	3/16"
BLPFB532	Broca de punta plana de 1/4" SAE con cuadro de 5/32" (Blue-Point®)	5/32"
BLPFB732	Broca de punta plana de 1/4" SAE con cuadro de 7/32" (Blue-Point®)	7/32"
BLPFB932	Broca de punta plana de 1/4" SAE con cuadro de 9/32" (Blue-Point®)	9/32"
BLPPB0	Broca de punta PHILLIPS® n.º 0 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 0
BLPPB1	Broca de punta PHILLIPS® n.º 1 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 1
BLPPB2	Broca de punta PHILLIPS® n.º 2 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 2
BLPPB3	Broca de punta PHILLIPS® n.º 3 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 3
BLPSQB1	Broca de punta cuadrada PHILLIPS® n.º 1 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 1
BLPSQB2	Broca de punta cuadrada PHILLIPS® n.º 2 con cuadro de 1/4" (Blue-Point®)	N.º 2


BH

## PHILLIPS® (Potencia)

	N.º de pieza	#	II	A	B
	SDM220A	N.º 0	1/4	—	1
	SDM320A	N.º 0	1/4	0,125	1-15/16
	SDM321B	N.º 1	1/4	0,187	1-15/16
	SDM322B	N.º 2	1/4	0,234	1-15/16
	SDM323A	N.º 3	1/4	0,234	1-15/16
	SDM421B	N.º 1	1/4	0,187	2-3/4
	SDM422B	N.º 2	1/4	0,234	2-3/4
	SDM423B	N.º 3	1/4	0,234	2-3/4
	SDM521A	N.º 1	1/4	0,187	3-1/2
	SDM522A	N.º 2	1/4	0,234	3-1/2
	SDM523A	N.º 3	1/4	0,234	3-1/2
	SDM621A	N.º 1	1/4	0,187	6
	SDM622A	N.º 2	1/4	0,234	6
	SDM623A	N.º 3	1/4	0,234	6
	SDMA421	N.º 1	5/16	0,250	3
	SDMA422A	N.º 2	5/16	0,250	3
	SDMA423A	N.º 3	5/16	0,296	3
	SDMB422A	N.º 2	7/16	0,312	3
	SDMB423A	N.º 3	7/16	0,312	3
	SDMB424A	N.º 4	7/16	0,375	3
	SDMB522A	N.º 2	7/16	0,312	4-1/2
	SDMB523A	N.º 3	7/16	0,312	4-1/2
	SDMB524A	N.º 4	7/16	0,375	4-1/2
	SDMB622	N.º 2	7/16	0,312	6
	SDMB623A	N.º 3	7/16	0,312	6
	SDMB624A	N.º 4	7/16	0,312	6


BH

## — Punta plana

	N.º de pieza	#	II	A	B
	SDM311B	0,026 x 0,122"	1/4	0,187	1-15/16
	SDM312B	0,028 x 0,134"	1/4	0,187	1-15/16
	SDM313B	0,032 x 0,154"	1/4	0,187	1-15/16
	SDM314B	0,034 x 0,187"	1/4	0,187	1-15/16
	SDM315A	0,036 x 0,215"	1/4	0,234	1-15/16
	SDM316A	0,038 x 0,250"	1/4	0,234	1-15/16
	SDM317A	0,042 x 0,275"	1/4	0,234	1-15/16
	SDM318A	0,046 x 0,312"	1/4	0,234	1-15/16
	SDM319A	0,050 x 0,360"	1/4	0,234	1-15/16
	SDM411B	0,026 x 0,122"	1/4	0,234	3
	SDM412B	0,028 x 0,134"	1/4	0,187	3
	SDM414A	0,034 x 0,187"	1/4	0,187	3
	SDM415A	0,036 x 0,215"	1/4	0,250	3
	SDM416A	0,038 x 0,250"	1/4	0,234	3
	SDM417A	0,042 x 0,275"	1/4	0,234	3
	SDM418A	0,046 x 0,312"	1/4	0,234	3
	SDM419A	0,050 x 0,360"	1/4	0,234	3
	SDM511A	0,026 x 0,122"	1/4	0,187	3-1/2
	SDM512A	0,028 x 0,134"	1/4	0,187	3-1/2
	SDM513A	0,032 x 0,154"	1/4	0,187	3-1/2
	SDM514A	0,034 x 0,187"	1/4	0,187	3-1/2
	SDM515A	0,036 x 0,215"	1/4	0,234	3-1/2
	SDM516A	0,038 x 0,250"	1/4	0,234	3-1/2
	SDM517A	0,042 x 0,275"	1/4	0,234	3-1/2
	SDM518A	0,046 x 0,312"	1/4	0,234	3-1/2
	SDM519A	0,050 x 0,360"	1/4	0,234	3-1/2
	SDM614	0,034 x 0,187"	1/4	0,187	6
	SDM616	0,038 x 0,250"	1/4	0,234	6



SDM3611A



TS

## PHILLIPS® ACR®/Instalación (Potencia)

N.º de pieza	#	II	A	B
SDM3611A	N.º 1	1/4	0,187	1-15/16
SDM3621A	N.º 2	1/4	0,234	1-15/16
SDM3631A	N.º 3	1/4	0,234	1-15/16



SDM3611RA


TS

## PHILLIPS® ACR®/Extracción (Potencia)

N.º de pieza	#	II	A	B
SDM3611RA	N.º 1	1/4	0,187	1-15/16
SDM3621RA	N.º 2	1/4	0,234	1-15/16
SDM3631RA	N.º 3	1/4	0,234	1-15/16

TS

## ★ TORX® (Potencia)

	N.º de pieza	#	II	A	B
	SDMT307A	T7	1/4	0,140	1-15/16
	SDMT308A	T8	1/4	0,140	1-15/16
	SDMT309A	T9	1/4	0,140	1-15/16
	SDMT310A	T10	1/4	0,140	1-15/16
	SDMT315A	T15	1/4	0,140	1-15/16
	SDMT320A	T20	1/4	0,203	1-15/16
	SDMT325B	T25	1/4	0,203	1-15/16
	SDMT327A	T27	1/4	0,203	1-15/16
	SDMT330A	T30	1/4	0,250	1-15/16
	SDMT340A	T40	1/4	0,250	1-15/16
	SDMT407	T7	1/4	0,140	2-3/4
	SDMT408	T8	1/4	0,140	2-3/4
	SDMT409	T9	1/4	0,140	2-3/4
	SDMT410	T10	1/4	0,140	2-3/4
	SDMT415	T15	1/4	0,140	2-3/4
	SDMT420	T20	1/4	0,203	2-3/4
	SDMT425	T25	1/4	0,203	2-3/4
	SDMT427	T27	1/4	0,203	2-3/4
	SDMT430	T30	1/4	0,250	2-3/4
	SDMT440	T40	1/4	0,250	2-3/4
	SDMT507	T7	1/4	0,140	3-1/2
	SDMT508	T8	1/4	0,140	3-1/2
	SDMT510	T10	1/4	0,140	3-1/2
	SDMT515	T15	1/4	0,140	3-1/2
	SDMT520	T20	1/4	0,203	3-1/2
	SDMT525	T25	1/4	0,203	3-1/2
	SDMT527	T27	1/4	0,203	3-1/2
	SDMT530	T30	1/4	0,250	3-1/2
	SDMT540	T40	1/4	0,250	3-1/2
	SDMT607	T7	1/4	0,140	6
	SDMT608	T8	1/4	0,140	6
	SDMT609	T9	1/4	0,140	6
	SDMT610	T10	1/4	0,156	6
	SDMT615	T15	1/4	0,156	6
	SDMT620	T20	1/4	0,187	6
	SDMT625	T25	1/4	0,234	6
	SDMT627	T27	1/4	0,250	6
	SDMT630	T30	1/4	0,250	6
	SDMT640	T40	1/4	0,250	6



- No use herramientas de mano cromadas o de acabado industrial con mangos de impacto
- † Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver páginas 906-907 para obtener más información.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## BROCAS DE POTENCIA




SDM351B



SDM451A

BH

✦ POZIDRIV® (de potencia)



N.º de pieza	#	II	A	B
SDM351B	N.º 1	1/4	0,187	1-15/16
SDM352B	N.º 2	1/4	0,234	1-15/16
SDM353B	N.º 3	1/4	0,234	1-15/16
SDM451A	N.º 1	1/4	0,187	2-3/4
SDM452A	N.º 2	1/4	0,234	2-3/4
SDM453A	N.º 3	1/4	0,234	2-3/4
SDM551A	N.º 1	1/4	0,187	3-1/2
SDM552A	N.º 2	1/4	0,234	3-1/2
SDM553A	N.º 3	1/4	0,234	3-1/2
SDM651A	N.º 1	1/4	0,187	6
SDM652A	N.º 2	1/4	0,234	6
SDM653A	N.º 3	1/4	0,234	6



SDMTR308

BH

✦ TORX®/resistente a alteraciones

N.º de pieza	#	Largo, pulgadas
SDMTR308	T8	1-15/16
SDMTR310	T10	1-15/16
SDMTR315	T15	1-15/16
SDMTR320	T20	1-15/16
SDMTR325	T25	1-15/16
SDMTR327	T27	1-15/16
SDMTR330	T30	1-15/16



SDMM3702



SDMM37025

BH

⬠ Hexagonales, mm (de potencia)

N.º de pieza	mm	A	B
SDMM3702	2	0,09	1-15/16
SDMM37025	2,5	0,11	1-15/16
SDMM3703	3	0,13	1-15/16
SDMM3704	4	0,18	1-15/16
SDMM3705	5	0,22	1-15/16
SDMM3706	6	0,27	1-15/16
SDMM3707	7	0,31	1-15/16
SDMM3708	8	0,36	1-15/16
SDMM3710	10	0,45	1-15/16



SDMA4708



SDM3704

BH

⬠ Hexagonales, pulgadas (de potencia)

N.º de pieza	#	II	A	B
SDMA4708	1/8	5/16	0,234	3
SDMA4710	5/32	5/16	0,234	3
SDMA4712	3/16	5/16	0,234	3
SDMA4714	7/32	5/16	0,281	3
SDMA4716	1/4	5/16	0,281	3
SDMA4720	5/16	5/16	0,312	3
SDMA4724	3/8	5/16	0,312	3
SDM3704	1/16	1/4	0,115	1-15/16
SDM3705	5/64	1/4	0,234	1-15/16
SDM3706	3/32	1/4	0,234	1-15/16
SDM3707	7/64	1/4	0,234	1-15/16
SDM3708	1/8	1/4	0,234	1-15/16
SDM3709	9/64	1/4	0,234	1-15/16
SDM3710	5/32	1/4	0,234	1-15/16
SDM3712	3/16	1/4	0,234	1-15/16
SDM3714	7/32	1/4	0,250	1-15/16
SDM3716	1/4	1/4	0,250	1-15/16



SDMTS601

BH

■ Cuadrado

N.º de pieza	#	II
SDMTS601	N.º 1	6
SDMTS602	N.º 2	6

## LEZNAS, GARFIOS Y PICOS



SH6ASA

BH

Lezna/agarre duro

N.º de pieza	Largo hoja, pulgadas	Largo total, pulgadas
SH6ASA	4-3/4	6-5/8



BH

## Leznas y garfios/agarre blando Instinct®


• Para marcar, alinear, extraer anillos "O", perforar orificios en cuero o tela, y limpiar grietas

Los juegos SGLASA604 y SGLASH1204 presentan:

- Cuchillas de acero reemplazables de aleación de servicio pesado para mayor resistencia
- Exclusiva geometría de la punta de 45° ideal para tirar de cables en áreas estrechas
- Cuchillas más largas para un mejor acceso en áreas de difícil acceso
- Empuñaduras más grandes para un agarre cómodo y seguro

El juego contiene:

SGLASH1204BR\*\*  
SGLASA604BR\*\*  
SGASA104BR



N.º de pieza	Descripción	Diámetro de la hoja, pulgadas	Largo total, pulgadas	Largo hoja, pulgadas			
SG4ASABR	Lezna Instinct®	1/4	8	3-3/4	•		
SG4ASHBR	Garfio Instinct®	1/4	8	3-3/4	•		
SG5ASABR†	Lezna Instinct®	1/4	9-5/8	4-3/4	•		
SG7ASABR	Lezna Instinct®	1/4	10-5/8	5-3/4	•		
SGL6ASABR	Lezna larga de servicio pesado Instinct®	3/16	10-5/32	6		•	
SGL6ASO45B*	Pico de servicio pesado Instinct® compensado a 45°	3/16	10-5/32	6		•	
SGL6ASH45B*	Pico de servicio pesado Instinct® a 45°	3/16	10-5/32	6		•	•
SGL6ASH90B*	Pico de servicio pesado Instinct® a 90°	3/16	10-5/32	6		•	•
SGL12ASH45B*	Pico de servicio pesado Instinct® a 45°	3/16	16-5/32	12			•
SGL12ASH90B*	Pico de servicio pesado Instinct® a 90°	3/16	16-5/32	12			•

SGLASA604BR

Colores disponibles



\* R O G  
\*\* AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Leznas, ganchos y picos en miniatura/agarre blando

- Empuñadura Instinct® cómoda y antideslizante
- Hojas de acero especial resistentes para un rendimiento duradero
- Acabado pulido de calidad
- Hojas reemplazables
- Para marcar, alinear, extraer anillos "O", perforar orificios en cuero o tela, y limpiar grietas

El juego contiene:

SGASA204CR



N.º de pieza	Descripción	Diámetro de la hoja, pulgadas	Largo total, pulgadas	Largo hoja, pulgadas	
SG3ASACR	Lezna en miniatura Instinct®	1/8	6	3-1/8	•
SG3ASH45CR	Pico en miniatura con punta a 45° Instinct®	1/8	6	3-1/8	•
SG3ASH90CR	Pico en miniatura con punta a 90° Instinct®	1/8	6	3-1/8	•
SG3ASHCR	Garfio en miniatura Instinct®	1/8	6	3-1/8	•

SGASA204CR

Colores disponibles



R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Leznas, garfios y picos largos pequeños/agarre blando

- Para marcar, alinear, extraer anillos "O", perforar orificios en cuero o tela, y limpiar grietas

El juego contiene:

SGLASA204CR



N.º de pieza	Descripción	Diámetro de la hoja, pulgadas	Largo total, pulgadas	Largo hoja, pulgadas	
SGL3ASACR	Lezna en miniatura larga	9/64	9-23/32	7	•
SGL3ASH45CR	Pico en miniatura largo con punta a 45° Instinct®	9/64	9-23/32	7	•
SGL3ASH90CR	Pico en miniatura largo con punta a 90° Instinct®	9/64	9-23/32	7	•
SGL3ASHCR	Garfio en miniatura largo Instinct®	9/64	9-23/32	7	•

SGLASA204CR

Colores disponibles



R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

## Herramientas de extracción de juntas/agarre blando

- La punta redondeada con el borde de radio combinado permite quitar fácilmente las juntas o los anillos "O" a la vez que reduce la posibilidad de daños en la junta o la superficie terminada
- (2) configuraciones de punta y (2) longitudes de cuchilla manejan la mayoría de las situaciones de extracción de juntas
- Hojas con acabado industrial negro
- Las aplicaciones incluyen transmisiones, mangueras de calefacción y vacío, juntas del eje de transmisión de bomba de aceite, inyectores y anillos "O" de riel de combustible, extracción de capuchones VC y de barra de unión interna, montajes de protectores contra polvo de calibre y juntas de horquilla en Harley-Davidson® y otras motocicletas con cremalleras de dirección y bombas

El juego contiene:

SGSR104AR



N.º de pieza	Estilo punta	Largo total, pulgadas	Largo hoja, pulgadas	
SGSR1AR	Cuchara	8	5-1/4	•
SGSR2AR	Cuchara	5-11/32	2-1/2	•
SGSR3AR	Perfilada	5-11/32	2-1/2	•
SGSR4AR	Perfilada	8	5-1/4	•

SGSR104AR

Colores disponibles



R O G  
AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



- No use brocas con mango de impacto
- ¡Estos productos pueden exponerlo a sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y daño reproductivo. Ver las páginas 906-907 para obtener más información.
- Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

# LEZNAS, GARFIOS Y PICOS ESTÁNDAR Y EXTRALARGOS



PSLR6

BH

## Picos y punzones/extra largos (Blue-Point®)

- Utilice para separar los alambres, retire los fusibles pequeños, los anillos tóricos, retire las piezas pequeñas o marque las superficies de metal y plástico
- El diámetro del vástago es 0,02" más ancho que las puntas estándares para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Cada selección es 9-3/4" (247,7 mm) de largo

N.º de pieza	Descripción	El juego contiene:	
		PSLR4	PSLR6
PSLR4-1	Pico en forma de garfio extralargo (Blue-Point®)	•	•
PSLR4-2	Pico en forma de garfio extralargo de 90° (Blue-Point®)	•	•
PSLR4-3	Pico recto extralargo (Blue-Point®)	•	•
PSLR4-4	Pico complejo extralargo (Blue-Point®)	•	•
PSLR4-5	Pico de combinación extralargo (Blue-Point®)		•
PSLR4-6	Pico en ángulo doble extralargo (Blue-Point®)		•




PSLR4LT

BH

## Picos y punzones/extra largos con luz (Blue-Point®)

- El juego de garfios y picos con luz LED facilita la visualización en áreas oscuras y difíciles de alcanzar
- Fabricado con acero duradero tratado con calor de carbono
- Empuñadura ergonómica de agarre blando
- Cada pico mide 9-3/4" de largo (247,7 mm)
- Interruptor LED con botón pulsador en el extremo de la empuñadura
- Cada pico requiere (3) baterías LR41 (incluidas); batería de repuesto RSND384392PK

N.º de pieza	Descripción	El juego contiene:	
		PSLR4LT	
PSLR4LT-1	Pico en forma de garfio extralargo con luz (Blue-Point®)	•	
PSLR4LT-2	Pico en forma de garfio extralargo de 90° con luz (Blue-Point®)	•	
PSLR4LT-3	Pico recto extralargo con luz (Blue-Point®)	•	



BH BB BH

## Picos y punzones

N.º de pieza	Descripción	Largo total, pulgadas (ensamblado a la empuñadura)	El juego contiene:		
			YA145A	YA148	YA149A
YA145-1	Pico de punta recta (Blue-Point®)	7-7/16	•		
YA145-2	Pico de punta de 90° (Blue-Point®)	7-7/16	•		
YA145-3	Pico de punta con forma de garfio (Blue-Point®)	7-7/16	•		
YA145-4	Selección de punta en ángulo de anillo tórico (Blue-Point®)	7-7/16	•		
YA145A-5	Empuñadura anodizado negro (Blue-Point®)	—	•		
YA148-1	Punzón: recto/punta de 90° (Blue-Point®)	11-5/8		•	
YA148-2	Punzón: recto/gancho (Blue-Point®)	11-1/2		•	
YA148-3	Punzón: doble curva/doble curva (Blue-Point®)	11-7/8		•	
YA149-1	Pico de punta recta (Blue-Point®)	5-1/2			•
YA149-2	Pico curvado con punta de 90° (Blue-Point®)	5-1/4			•
YA149-3	Pico de punta plana de 45° (Blue-Point®)	5-1/2			•
YA149-4	Pico de punta de 90° (Blue-Point®)	5-1/2			•
YA149-5	Pico corto de extremo doble (Blue-Point®)	6-3/16			•
YA149-6	Pico curvado largo de extremo doble (Blue-Point®)	6-1/2			•
YA149-7	Pico de punta semicircular (Blue-Point®)	5-3/8			•
YA338A	Punzón recto/con gancho	8-1/8			
YA339A	Recto/a 90°	8-1/8			

### YA145A Juego de 4 piezas de selección/punzón (Blue Point®)


- Conjunto compacto con (4) hojas roscadas intercambiables
- Empuñadura de aluminio anodizado negro con logotipo Blue-Point grabado con láser® para una mejor visibilidad
- Incluye bolsa de almacenamiento
- Hojas de acero al carbono de alta calidad

### YA148 Juego de 3 piezas de selección ajustable/punzón (Blue-Point®)

- Hojas más gruesas 3/16" de diámetro que resisten la flexión
- Mayor longitud para mayor alcance en áreas de trabajo estrechas
- La empuñadura se puede ajustar a lo largo de la longitud de la hoja
- Incluye bolsa


### YA149A Juego de pico de 7 piezas (Blue-Point®)

- Incluye (5) 5-1/2" un solo extremo y (2) 7" sondas de doble punta hechas de acero inoxidable templado
- Las recogidas de acero inoxidable evitan la corrosión
- Incluye bolsa



PPN300

PPBN300



MPBS12A

MPBS24A

MPBS36A

**BH**

### Herramientas de palanca/para alisar

- Para esparcir/alisar epoxi, adhesivos y silicona de manera uniforme
- Se puede usar también para la limpieza de piezas pequeñas, extracción/instalación de anillos "O" y juntas, apalancamiento de piezas del tablero de instrumentos y las rejillas de ventilación y la inspección de los llaveros electrónicos para acceder a la batería para su reemplazo. Puede utilizarse para separar los relés, fusibles y conectores de cableado
- El nilón resistente reforzado con vidrio ofrece la rara combinación de flexibilidad y resistencia
- Si bien el material compuesto que no se marca no rayará los metales blandos, las superficies pintadas u otros materiales compuestos, no utilice esta herramienta en vidrio, laminados o material acrílico
- Nota: No está previsto para uso eléctrico con corriente.

El juego contiene:  
PPN300  
PPBN300

N.º de pieza	Longitud, pulgadas	Estilo punta		
PPN1030	7	Estrecho, doble punta	•	
PPN2040	7	Medio, doble punta	•	
PPN4050	7	Ancho, doble punta	•	
PPBN18	6-9/16	Punta en ángulo de 3/16"		•
PPBN32	6-9/16	Punta en ángulo de 5/16"		•
PPBN48	6-9/16	Punta en ángulo de 1/2"		•

Los juegos incluyen una bolsa de almacenamiento de vinilo

**BH**

### Palancas para golpes/borde recto

- Fabricados con acero de aleación especial, forjados con precisión y con tratamiento térmico para otorgar máxima potencia y durabilidad
- El diseño de gran palanca con cabeza de radio suave ofrece máxima palanca cuando se eleva y retrae
- Diseño de punta recta para ofrecer palanca máxima en espacios estrechos
- La empuñadura duradera y ergonómica cuenta con un diseño ahusado para ofrecer un agarre cómodo y soporta entornos de trabajo extremos
- La hoja se extiende a través de la empuñadura y hace contacto con la tapa del extremo de metal para ofrecer una fuerza de golpe sólida y continua
- El extremo acampanado de la empuñadura ofrece protección contra los golpes descentrados de la empuñadura

El juego contiene:  
MPBS12A  
MPBS24A  
MPBS36A

N.º de pieza	Vástago cuadrado, pulg.	Ancho de punta, pulgadas	Longitud, pulgadas	
MPBS12A	3/8	5/8	12	•
MPBS24A	7/16	13/16	24	•
MPBS36A	5/8	1-1/8	36-5/8	•



SPBH30R



SPBH48R



SPBH54R


**BH**

### Palancas con empuñadura con corona para golpes

- La duradera empuñadura con corona ofrece protección contra los golpes de martillo descentrados
- La empuñadura tiene 10-3/8" de largo para tener un agarre cómodo y seguro (la empuñadura larga asegura que puedan usarse las dos manos para aplicaciones de gran palanca)
- El diseño cilíndrico ahusado le permite al usuario encontrar un agarre cómodo, independientemente del tamaño de la mano
- Hecho del mismo material de acetato duradero y fácil de limpiar que se utiliza en las palancas de la serie SPBS de Snap-on®
- La empuñadura resiste las temperaturas extremas
- La tapa para golpes tiene una superficie tres veces mayor que la de las palancas de la competencia (reduce la posibilidad de que se dañe la empuñadura o de golpes descentrados para un mejor rendimiento y seguridad)
- Mango cuadrado de 3/4" hecho con acero de aleación especial, forjado con precisión y con tratamiento térmico para otorgar máxima potencia y durabilidad
- Punta abocardada de gran palanca (1-1/8") con borde preciso pulido
- La hoja está estampada de manera permanente con la información del producto y tiene un acabado industrial (protege contra la corrosión)

N.º de pieza	Tamaño del conjunto de barras, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Longitud con empuñadura, pulgadas
SPBH30R	3/4	1-1/8	30
SPBH48R	3/4	1-1/8	48
SPBH54R	3/4	1-1/8	54

Colores disponibles



R O G

AGREGUE EL SUFICIO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES



• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

## PALANCAS



SPBS704A

Colores disponibles



Rojo Anaranjado Verde  
R O G

AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

BH

### Palancas para golpes

- Forma ergonómica y empuñadura perfilada que se ajusta al largo de la hoja para obtener una óptima palanca
- La hoja se extiende a través de la empuñadura y hace contacto con la tapa del extremo para proporcionar una fuerza de golpe sólida
- La tapa del extremo de metal permite golpear el martillo mientras reduce la posibilidad de daños a la empuñadura
- El diseño de gran palanca con cabeza de radio suave ofrece máxima palanca cuando se eleva y jala hacia atrás
- Hoja fabricada con acero de aleación especial, precisión forjada y tratada con calor para resistencia y durabilidad
- Acabado industrial para proteger contra la corrosión

El juego contiene:  
SPBS704A\*\*

N.º de pieza	Vástago cuadrado, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Largo, pulgadas	
SPBS8A*	1/4	7/16	8	•
SPBS12A*	3/8	5/8	12	•
SPBS18A*	7/16	23/32	18	•
SPBS24A*	7/16	13/16	24	•
SPBS36A*	5/8	1-1/8	36-5/8	
SPBS42A*	5/8	1-1/8	42-1/4	

BJW

### Palanca de fibra de vidrio

#### PBFG415 Palanca de fibra de vidrio (Blue-Point®)

- Extremo de cuña de acero endurecido resistente al óxido y forjado en caña química unido químicamente a la manija de fibra de vidrio
- Las 50.000 hebras de fibra de vidrio están cubiertas por una chaqueta de polipropileno para mayor comodidad y ubicación variable durante el uso
- Aproximadamente la mitad del peso de una palanca de acero de la misma longitud y menos flexible que una palanca de acero para mayor apalancamiento
- La manga de polipropileno es resistente al calor y al frío para mayor comodidad en todas las temperaturas

N.º de pieza	Descripción	Largo, pulgadas
PBFG415	Palanca de fibra de vidrio (Blue-Point®)	41-1/2



PBFG415

BH

### Cinceles de demolición/empuñadura con corona de golpe

- La exclusiva empuñadura con corona ofrece protección contra los golpes descentrados del martillo
- La empuñadura proporciona un agarre seguro y cómodo en una variedad de entornos
- La empuñadura compuesta ofrece una excelente resistencia a la temperatura y retención de barras
- La exclusiva empuñadura de la corona ofrece protección contra golpes de martillo fuera de centro
- La empuñadura proporciona un agarre cómodo y seguro en una amplia variedad de ambientes
- El material de nailon de alto impacto ofrece excelente resistencia al frío y al calor y retención de barras
- La gorra grande para striker proporciona una superficie de impacto grande, importante cuando se utilizan martillos grandes o mauls
- La aleación de acero resistente se torna mecanizada y se trata diferencialmente para lograr un rendimiento óptimo
- Buen equilibrio y longitud; las 18" proporcionan una holgura óptima sin ser demasiado largo o pesado
- El nailon de alto impacto ofrece una mejor resistencia a la temperatura que el acetato
- Ofrece una alternativa a los martillos de aire; no es necesario arrastrar mangueras de aire voluminosas. Ideal para un trabajo rápido independientemente de la ubicación
- El cincel está estampado en rollo con el número de pieza
- El cincel tiene un bisel de doble borde con 1-1/8" punta abatible



SPDC18R

Colores disponibles



AGREGUE EL SUFJO AL NÚMERO DE PIEZA PARA COLORES ESPECIALES

N.º de pieza	Vástago hexagonal, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Largo, pulgadas
SPDC18R	3/4	1-1/8 Doble borde	18

BH

**Palancas**

- Las palancas de Snap-on® cuentan con una forma ergonómica y empuñadura perfilada que se ajusta al largo de la hoja para obtener una óptima palanca

**MPBS1140AO Palanca para herramientas para freno a 40°**

- Mango cuadrado de 3/8" hecho con acero de aleación especial con punta recta
- La longitud total de 11" con un ángulo de 40° garantiza el acceso a aberturas de ruedas estrechas
- La empuñadura duradera y ergonómica cuenta con un diseño ahusado para ofrecer un agarre cómodo y soporta entornos de trabajo extremos
- Ideal para aplicaciones generales de palanca



MPBS1140AO

N.º de pieza	Longitud de empuñadura, pulgadas	Vástago cuadrado, pulg.	Ancho de punta, pulgadas	Tipo de punta
MPBS1140AO	5-1/2	3/8	3/8	Recta

BH BH

**Palancas multiposición**

- Cada palanca cuenta con 17 ángulos incrementales de 15° que permiten una gran flexibilidad
- El diseño de gran palanca con cabeza de radio suave ofrece máxima palanca cuando se eleva
- Fabricadas con acero de aleación especial, forjadas con precisión y con tratamiento térmico para brindar potencia y durabilidad
- El acabado industrial ayuda a proteger contra la corrosión

El juego contiene:  
PBMP703A

N.º de pieza	Largo, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	
PBMP8A	8	1/2	•
PBMP12A	12	5/8	•
PBMP16A	16	5/8	•
PBMP24A	24	1	
PBMP36A	36	1	



PBMP703A

BH BH BH

**Palancas que no dejan marcas**

- Hechas de nilón resistente reforzado
- Ideal para extraer ganchos, sujetadores, molduras o juntas de aplicaciones interiores/exteriores
- No dañarán superficies delicadas a diferencia de las herramientas de extracción metálicas
- Livianas y resistentes a la mayoría de los líquidos de los automóviles
- El extremo de bloque permite utilizarlas con un martillo

El juego contiene:  
PBN500

N.º de pieza	Largo, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Estilo punta	
PBN1	6-3/4	5/8	Cuña angosta	•
PBN2	6-3/4	15/16	Cuña ancha	•
PBN3	6-3/4	7/8	Horquilla angosta	•
PBN5	6-3/4	1-3/16	Horquilla ancha	•
PBN7	6-3/4	1-3/8	Horquilla plana	•
PBN10	6-3/4	5/8	90° L	
PBN15	6-3/4	1-1/4	90°	



PBN1



PBN500



PBN10



PBN15

BH

**Herramienta de fabricación/palanca**

**PBFT10 Herramienta de fabricación/palanca de metal (Blue-Point®)**

- Extremo ahusado de radio delgado para una mezcla óptima de resistencia y acceso
- El diseño único se ajusta a separaciones estrechas y se puede utilizar en conjunto con partes separadas acopladas
- Fabricadas en acero de aleación especial 4140
- Incluye orificios para el anclaje



PBFT10

N.º de pieza	Largo total, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Peso, lb (kg)	Ancho de base, pulgadas	Longitud de radio (extremo de trabajo), pulgadas
PBFT10	7	1/2	0.23 (0.1)	1	1-3/4



• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



# PALANCAS



PBHG48



PBHC48



NPB124B



PBS704



3260B



7030A



1412A



BLPPB704

BJW

## Barras de usos múltiples

**UB222PK** Juego de palancas pequeñas de usos múltiples de 5-3/8" (paquete de 10) (Blue-Point®)

- 5-3/8" de longitud
- Paquete de 10



UB222PK

BJW

## Barras para colocador de troqueles

- Diseñadas para separar, raspar o apalancar



7035

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Largo, pulgadas
7035	5/8	7/16	18
7037	3/4	9/16	30

BH

## Palancas de trabajo pesado

- Las palancas tienen un agarre de goma que elimina el contacto con superficies oxidadas y dañadas, y protege la barra de daños durante el tránsito
- El agarre ofrece una superficie antideslizante que proporciona una superficie/palanca de agarre seguras, incluso con las manos mojadas, sudadas o aceitosas

N.º de pieza	Estilo punta	Peso, libras	Curvas de radio, pulgadas	Largo, pulgadas	Diámetro, pulgadas
PBHG48	Cinzel compensado de 1-1/2", garra compensada de 2-1/4"	9,5	5-1/8	48	Hexagonal de 1"
PBHC48	Cinzel recto de 1-1/8", cinzel compensado de 2"	11,25	—	48	Hexagonal de 1"
PBHC60	Cinzel recto de 1-1/8", cinzel compensado de 2"	14,25	—	60	Hexagonal de 1"

PBHC1 Agarre de goma reemplazable de 48".

BJW

## Barras de deshuace

- Garra ranurada en el extremo de "cuello de ganso" y configuración de cinzel en el extremo opuesto

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Largo, pulgadas
NPB124B	3/4	24

BH

## Palancas

- Las palancas Snap-on® cuentan con una forma ergonómica patentada y una empuñadura de contorno que se adapta a la longitud de la hoja para lograr un apalancamiento óptimo

El juego contiene:

PBS704

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Largo, pulgadas	
1.250	7/16	12	•
1.650	9/16	16	•
2.050	11/16	20	•
650	5/16	6	•

BJW

## Barra de pizarra

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Borde, pulgadas	Largo, pulgadas
3260B	1	1/2	60

BJW

## Barras para lugares estrechos

- Gran palanca donde el espacio es estrecho
- Ideal para alinear moldes

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Ancho de punta, pulgadas	Largo, pulgadas
7030A	3/8	7/16	9
7031A	1/2	9/16	16
7032	5/8	3/4	18

BJW

## Alzaprimas

- La alzaprima tiene una punta ahusada en un extremo y un borde tipo cinzel en el otro

N.º de pieza	Existencias, pulgadas	Borde, pulgadas	Largo, pulgadas
1412A	1/2	5/8	14
1658C	1/2	5/8	16
2420A	3/4	15/16	20
2430C	3/4	5/8	30
2438C	3/4	7/8	38
2842C	7/8	1	42

## BLPPB704 Juego de palancas para alzaprimas de 4 piezas (14–20") (Blue-Point®)

- Incluye las alzaprimas 1412A (14") y 2420A (20"), barra para lugares estrechos 7031A (16") más cinzel plano BPPC1878 (18")